

**Městský úřad Židlochovice**  
**Odbor životního prostředí a stavební úřad**

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO: 282 979  
Pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

Spisová značka: OZPSU/8590/2018-IŠ  
Číslo jednací: OZPSU/8590/2018-5  
Vyřizuje: Ing. Ildikó Šlapalová  
Telefon: 547 428 747  
E-mail: ildiko.slapalova@zidlochovice.cz  
Datum: 02.08.2018  
Vypraveno:

**Dle rozdělovníku**

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
**ROZHODNUTÍ**

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 11.5.2018 podal

žadatel

**Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, 602 00 Brno, IČO 70890013**

a na základě tohoto posouzení

**I. mění**

podle ustanovení § 12 odst. 4 vodního zákona **povolení k nakládání s vodami – vzdouvání (akumulace) v jezové zdrži klapkového jezu na VVT Svatce, ř. km 34,970**, spočívající ve změně doby platnosti povolení k nakládání s vodami, a **to na dobu užívání vodního díla.**

Místo (jez)

název kraje ..... Jihomoravský  
název obce ..... Rajhrad  
název katastrálního území ..... Rajhrad  
parcelní číslo dle evidence KN ..... 1914/8  
orientační určení polohy (souřadnice X,Y) ..... 1172055,124; 598523,333  
ř.km ..... 34,970  
číslo hydrologického pořadí a podpořadí ..... 4-15-03-0212-0-00 - Svatka  
hydrogeologický rajon ..... 2241 Dyjsko-svratecký úval  
hydrogeologický rajon svrchní ..... 1643 - Kvartér Svatky  
oblast povodí ..... Dyje  
vodní tok ..... Svatka (10100010)  
vodní útvar ..... Svatka od toku Svitava po tok Litava (Cézava) (DYJ\_0670)

Ostatní údaje a povinnosti vyplývající z rozhodnutí Okresního úřadu Brno – venkov, referátu životního prostředí č.j. ŽP 2292/98-J ze dne 20.7.1998 a Městského úřadu Židlochovice, odboru životního prostředí č.j. OZP/4533/2008 ev. čís.: 14308/2008 ze dne 12.6.2008 zůstávají v platnosti a beze změny.

**II. stanovuje**

podle § 36 odst. 2 vodního zákona

**minimální zůstatkový průtok povrchových vod 2,87 m<sup>3</sup>/s**

říční kilometr (staničení): 34,970

popis místa: jez na vodním toku Svatka

způsob zachování minimálního zůstatkového průtoku: stanoví manipulační řád jezu Rajhrad

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, 602 00 Brno, IČO 70890013

**Odůvodnění**

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad obdržel dne 11.5.2018 žádost Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, 602 00 Brno, IČO 70890013 o změnu povolení k nakládání s povrchovými vodami spočívající ve změně doby platnosti povolení k nakládání s vodami, která byla rozhodnutím Městského úřadu Židlochovice, odboru životního prostředí č.j. OZP/4533/2008 ev. čís.: 14308/2008 prodloužena do 12.5.2018.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Ke dni 5.6.2018 byly doloženy všechny požadované podklady podle § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a to:

- Situace širších vztahů
- Kopie katastrální mapy území
- Výpis z katastru nemovitostí
- Kopie rozhodnutí k akci „Nakládání s vodami na klapkovém jezu na toku Svratka v km 34,970 v k.ú. Rajhrad, schválení manipulačního řádu“ č.j. ŽP 2292/98-J ze dne 20.7.1998
- Kopie rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami č.j. OZP/4533/2008 ev. čís.: 14308/2008 ze dne 12.6.2008
- Stanovisko správce povodí, Povodí Moravy, s.p., zn. PM-10272/2018/5203/So ze dne 1.6.2018

Vodoprávní úřad po doplnění žádosti oznámil podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 47 správního řádu zahájení řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j. OZPSU/8590/2018-1 ze dne 25.6.2018 s tím, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy k projednané záležitosti nejpozději do 25.7.2018. Po termínu 27.7.2018 bylo možné se seznámit s úplnými podklady rozhodnutí.

Dále je poučil, že do podkladů pro rozhodnutí ve věci samé mohou účastníci řízení nahlédnout a vyjádřit se k nim v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu do 1.8.2018. Zároveň bylo sděleno, že po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

1. Povolení k nakládání s vodami na klapkovém jezu na toku Svratka v km 34,970 bylo vydáno rozhodnutím Okresního úřadu Brno – venkov, referátu životního prostředí č.j. ŽP 2292/98-J ze dne 20.7.1998. v tomto rozsahu:
  - Maximální množství akumulované vody ve zdrži jezu v km 34,970 Svratky.....175 000 m<sup>3</sup>
  - Délka vzdutí při hladině stálého nadržení.....4.300 m
  - Na dobu.....do 13.7.2008
2. Povolení k akumulaci vod v jezové zdrži bylo prodlouženo rozhodnutím Městského úřadu Židlochovice, odboru životního prostředí č.j. OZP/4533/2008 ev. čís.: 14308/2008 ze dne 12.6.2008, a to do 12.5.2018.
3. Žádost o změnu povolení k nakládání s vodami byla podána dne 11.5.2018, tedy před uplynutím doby platnosti povolení. Požádá-li oprávněný o změnu doby platnosti povolení k nakládání s vodami, povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto.
4. Vodoprávní úřad v rámci tohoto vodoprávního řízení prodloužil dobu platnosti povolení k nakládání s vodami v souladu s ustanovením § 9 odst. 7 vodního zákona na dobu užívání vodního díla. Je tomu tak proto, že toto povolení k nakládání s vodami je bytostně svázáno s existencí vodního díla, užívání vodního díla bez takového nakládání si nelze představit.
5. Vodoprávní úřad ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí stanovil minimální zůstatkový průtok povrchových vod v konkrétním profilu významného vodního toku Svratka na  $Q_{mzp} = 2,87 \text{ m}^3/\text{s}$ .

Jedná se o převzatý historický údaj ze schváleného manipulačního řádu pro „Jez Rajhrad na řece Svratce v km 34,970“. Tento údaj byl určen v „Zásadách pro jednoleté nebo víceleté hospodaření s vodou v jednotlivých povodích“ (Věstník MLVH ČSR č. 23/1981) a následně zapracován do manipulačního řádu pro „Jez Rajhrad na řece Svratce v km 34,970“. Vodoprávně minimální zůstatkový průtok nebyl doposud stanoven.

Hodnota minimálního zůstatkového průtoku vychází z vodohospodářských potřeb v tomto uzlu a je dlouhodobými zkušenostmi osvědčena a všeobecně akceptována oprávněnými osobami, které mají k tomuto uzlu platné povolení k nakládání s vodami.

Vzhledem k tomu, že i základní princip rozdělení průtoků na jezu Rajhrad vychází z potřeby dodržení minimálního zůstatkového průtoku ve Svatce pod jezem, byl respektován historický údaj, a to  $Q_{MZP} = 2,87 \text{ m}^3/\text{s}$ .

6. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčích povodí Dyje je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.
7. Vypořádání s námitkami a důkazy účastníků řízení: námitky nebo důkazy účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny.
8. Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Na základě předložených dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno podáním učiněným u Městského úřadu Židlochovice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Milan Komenda  
vedoucí odboru životního prostředí a stavebního úřadu

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

### **Obdrží:**

účastníci řízení

1. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw  
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
2. Zdenka Konečná, Zelnice č.p. 778, 696 15 Čejkovice
3. Mendelova univerzita v Brně, IDDS: 85ij9bs  
sídlo: Zemědělská č.p. 1665/1, Brno-sever, Černá Pole, 613 00 Brno 13
4. Město Rajhrad, IDDS: rrebbtj  
sídlo: Masarykova č.p. 32, 664 61 Rajhrad
5. Moravský rybářský svaz, z.s., IDDS: 4jn5apz  
sídlo: Soběšická č.p. 1325/83, Husovice, 614 00 Brno 14
6. Obec Blučina, IDDS: 24hbf3  
sídlo: nám. Svobody č.p. 119, 664 56 Blučina

7. Obec Holasice, IDDS: ivca747  
sídlo: Václavská č.p. 29, Holasice, 664 61 Rajhrad
8. Obec Rajhradice, IDDS: ckua2gw  
sídlo: Krátká č.p. 379, 664 61 Rajhradice
9. Obec Vojkovice, IDDS: z9xb7ma  
sídlo: Hrušovanská č.p. 214, Vojkovice, 667 01 Židlochovice
10. PENAM, a.s., IDDS: b77rtzj  
sídlo: Cejl č.p. 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

**Obdrží v 1 vyhotovení se žádostí o zveřejnění na úřední desce a o zpětném vyrozumění o dni vyvěšení a sejmutí na úřední desce:**

Městský úřad Židlochovice

Městský úřad Rajhrad

Obecní úřad Blučina

Obecní úřad Holasice

Obecní úřad Rajhradice

Obecní úřad Vojkovice

**Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úředních deskách výše uvedených obcí po dobu nejméně 15 dní. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Potvrzení o zveřejnění provedou pouze výše uvedené obce.

Vyvěšeno na úřední desce dne:.....

Zveřejněno dálkovým přístupem dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis:.....