

# Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně

664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tel.: 547 426 819; fax: 547 230 140; GSM: 608 958 351  
e-mail: podatelna@rajhrad.cz; http://www.rajhrad.cz; ID datové schránky: rrebbtj

č.j.: 46-V/13-Ca  
vyřizuje: Ing. arch. V. Ševeček  
tel.: 547 426 820

V Rajhradě 22.04.2013

vypraveno dne:

Počet stran rozhodnutí: 7

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce obcí Rajhrad a Syrovice a zveřejněno po stejnou dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne .....

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejněno dne..... Sejmuto dne .....

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Logistický areál Syrovice“, kterou dne 07.01.2013 podala společnost

**NOVOINVEST a.s., IČ 634 87 608, Příkop 838/6, 602 00 Brno (dále jen „stavebník“)**

v řízení zastoupená společností BOOS a.s., Horova 3121/68, 616 00 Brno

a na základě tohoto posouzení:

**I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění

#### **r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y**

„Logistický areál Syrovice“ na pozemcích p.č. 4503/1, 4504, 4488/1, 4488/2 v k.ú. Syrovice (dále jen „předmětná stavba“).

**Druh a účel umístěvané stavby (stručný popis stavby):**

**SO 04, 05, 06 a 07 (logistické haly č. 1, 2, 3 a 4):** tvoří kompaktní blok halových stavebních objektů. Jedná se o skladovou nepodsklepenou stavbu halového typu obdélníkového půdorysu celkových půdorysných rozměrů 92,00 m x 91,60 m s atikou ve výšce 12,15 m od úrovně podlahy. Východní roh shora specifikovaného bloku je umístěn ve vzdálenosti 11,80 m od hranice s pozemkem p.č. 4488/1 v k.ú. Syrovice a ve vzdálenosti 16,00 m severovýchodně od hranice mezi pozemky p.č. 4503/1 a 4504 v k.ú. Syrovice. Severní roh citovaného bloku se nachází ve vzdálenosti 103,80 m od hranice s pozemkem p.č. 4488/1 v k.ú. Syrovice a ve vzdálenosti 19,70 m severovýchodně od hranice mezi pozemky p.č. 4503/1 a 4504 v k.ú. Syrovice.

**SO 02 (překládková hala):** jedná se o halovou částečně podsklepenou stavbu pro manipulaci s přiváženým a odváženým materiálem rozměrů 73,70 m x 49,00 m a výšce atiky 9,05 m od

úrovně podlahy. SO 02 je přimknut jihovýchodní stěnou (štítovou stěnou) k severozápadní stěně logistických hal SO 06 a SO 07. Jižní roh SO 02 je umístěn ve vzdálenosti 15,70 m od západního rohu SO 06. V podsklepení SO 02 je umístěno parkoviště pro osobní vozidla s kapacitou 70 vozidel.

**SO 09 a 10 (logistické haly č. 7 a 8):** jedná se o halovou nepodsklepenou skladovou stavbu rozměrů 95,30 m x 35,00 m a výšce atiky 12,15 m od úrovně podlahy. SO 09 a 10 je přimknut jihovýchodní stěnou k severozápadní stěně SO 02. Jižní roh SO 09 je umístěn ve vzdálenosti 23,53 m od západního rohu SO 02.

**SO 03 (kancelářská budova):** jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu rozměrů 14,60 m x 27,20 m a výšce atiky 9,05 m od úrovně podlahy. Jižní roh SO 03 je umístěn ve vzdálenosti 23,20 m od JJZ stěny SO 02 a ve vzdálenosti 42,40 m od jižního rohu SO 09.

**SO 012 (vrátnice):** jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou stavbu rozměrů 6,00 m x 2,50 m a výšce atiky 3,05 m od úrovně podlahy. Tato stavba je svou podélnou osou umístěna paralelně (rovnoběžně) s JJZ stěnou SO 06 a je od ní umístěna svou severní stěnou ve vzdálenosti 12,00 m. Severní roh této stavby je ve vzdálenosti 18,30 m od západního rohu SO 06.

**SO 013 (plot):** logistický areál bude v plném rozsahu oplocen. Oplocení je vedeno na jihovýchodní hranici pozemku p.č. 4503/1 v k.ú. Syrovice, tak, že na východě je ukončen ve vzdálenosti 17,00 m od východního rohu SO 04 a dále prochází paralelně se severovýchodní stěnou SO 04 a SO 07 ve vzdálenosti 12,2 m od této stěny. Délka SV části plotu je 231,95 m – z tohoto bodu je trasa plotu lomena v pravém úhlu směrem na jihozápad a ukončena na hranici pozemku p.č. 4503/1 v k.ú. Syrovice v západním rohu areálu. Odsud je trasa plotu vedena po jihozápadní hranici pozemku p.č. 4503/1 v k.ú. Syrovice. V jižním koutu areálu je plot veden k bráně plotu, umístěné pod jižním rohem SO 05 a odsud je trasa lomena směrem východním a plot je ukončen na jihovýchodní hranici pozemku p.č. 4503/1 v k.ú. Syrovice.

**SO 014 (sadové úpravy):** volné plochy areálu (mimo staveb a komunikací) budou zatravněny a při jihozápadní hranici pozemku p.č. 4503/1 v k.ú. Syrovice budou dvě skupiny (8 ks + 9 ks) stromů, umístěných dle situačního výkresu stavby č. D2\_důř.

**IO 11 (komunikace, chodníky a zpevněné plochy v areálu):** komunikace vnitroareálová a manipulační plochy jsou umístěny podél SO 02 až SO 09 s napojením na příjezdnou komunikaci, napojenou sjezdem na komunikaci III/15266 (Syrovice – Vojkovice) dle situačního výkresu stavby č. D2\_důř. Parkování osobních vozidel je řešeno podzemním parkovištěm, umístěným pod SO 02 (viz SO 02).

**IO 12 (studna, přípojka vodovodu a rozvod vodovodu v areálu):** studna bude umístěna ve vzdálenosti 13,00 m od jižního rohu SO 03 jihozápadním směrem. Od studny bude vedena vodovodní přípojka k jižnímu rohu SO 03. Shora popsany objekt bude umístěn dle situačního výkresu stavby č. D2\_důř.

**IO 13 (splašková kanalizace a žumpa):** venkovní splašková kanalizace bude vedena od SO 03 podél jihozápadní stěny SO 02 a SO 06 k ose JZ – SV SO 06 a podél ní JZ směrem do žumpy (podzemní železobetonové jímky) tak, že SV stěna žumpy bude umístěna ve vzdálenosti 23,50 m od JZ stěny SO 06. Podrobnosti viz situační výkres stavby č. D2\_důř.

**IO 14 (kanalizace dešťová):** dešťová kanalizace je vedena pod komunikacemi areálu, vesměs v jejich ose. Je rozdělena na dvě větve vedené přes odlučovače ropných látek ORL 1 a ORL 2 (IO 15), ukončené vždy v samostatné retenční jímce dešťových vod RN 1 a RN 2 a odsud je odvedena do vsakovacích studní VS 1 a VS 2, podle situačního výkresu stavby č. D2\_důř.

**IO 15 (odlučovač lehkých kapalin):** bude fungovat (sloužit) jako odlučovač ropných látek dešťové kanalizace IO 14. Umístění viz situační výkres stavby č. D2\_důř.

**IO 16 (požární nádrž):** bude fungovat (sloužit) jako nádrž na požární vodu. IO 16 je podzemní železobetonová vodotěsná jímka o užitném objemu 75 m<sup>3</sup>, zásobení stálého objemu požární vody bude zajištěno z areálové studny IO 12 vodovodní přípojkou. Umístění viz situační výkres stavby č. D2\_důř.

**IO 17 (vsakovací objekt):** viz IO 14.

**IO 18 (areálové rozvody 22 kV a NN):** tento IO 18 bude sloužit jako zdroj elektrické energie pro celý areál. Tento IO 18 je předmětem stavebním úřadem vydaných územních souhlasů ze dne 11.03.2013, č.j.: 414/13-Ca a ze dne 12.03.2013, č.j. 415/13-Ca (účinnost obou územních souhlasů nastala dnem 14.03.2013).

**IO 19 (venkovní areálové rozvody slaboproudu):** IO 19 bude předmětem samostatného územního řízení – na tomto IO 19 nezávisí přímo provoz areálu.

**IO 21 (areálové rozvody plynu):** od kiosku HUP (hlavní uzávěr plynu a měření), umístěného u jihozápadní hranice areálu v prostoru u IO 14 (RN 1) bude vedeno trubní vedení v zemi rýze k SO 03 podél JZ hranice areálu – viz situační výkres stavby č. D2\_důř. IO 21 bude sloužit jako vedení topného média pro vytápění a ohřev TUV budov areálu.

## **II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a pro zpracování projektové dokumentace:**

1. Výše uvedené objekty budou umístěny na pozemcích p.č. 4503/1, 4504, 4488/1, 4488/2 v k.ú. Syrovice dle popisu, uvedeného výše v kapitole Druh a účel umisťované stavby (stručný popis stavby).
2. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude projednána se známými účastníky řízení a s dotčenými orgány, které si v územním řízení další stupeň projektové dokumentace k vyjádření vyžádali, a bude v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění (dále jen „TPS“).
3. Projektová dokumentace staveb pro stavební (vodoprávní) povolení bude zpracována oprávněnou osobou, a bude v souladu s TPS.
4. K žádosti o stavební povolení bude stanoveno radonové riziko a na jeho základě provedena v projektu předmětné stavby, příkládanému k žádosti o vydání stavebního povolení, příslušná protiradonová opatření.
5. Budou splněny i další (následující) podmínky dotčených orgánů a podmínky, uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích správců a majitelů dotčených sítí a zařízení technické infrastruktury území:

Komplexní vyjádření Městského úřadu Židlochovice, odboru životního prostředí, ze dne 27.07.2012 pod č.j. OZP 8720/12-l:

Splaškové vody budou svedeny do nepropustné jímky. Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou odváděny přes odlučovače ropných látek, které podléhají, stejně tak i studna, povolení dle §§ 8 a 15 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků. Podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, musí být vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF věcně a místně příslušným orgánem ochrany ZPF, tedy Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí.

Vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje k územnímu řízení:

Stávající silniční příkop požadujeme zatrubnit rourou o světlosti min. 400 mm. Betonová čela nesmí zasahovat do krajnice komunikace. Silniční těleso včetně příkopů a krajnic od nového vjezdu na obě strany požadujeme plynule napojit na stávající šířku krajské komunikace. Poloměry nájezdových oblouků, šířka vjezdu musí odpovídat předpokládanému počtu a druhu vozidel, která budou vjezd používat. Veškeré objekty včetně dekorační zeleně musí být situovány tak, aby byly při výjezdu umožněny dostatečné rozhledové poměry. Oplocení areálu včetně zpevněných ploch částečně zasahuje do silničního ochranného pásma krajské komuni-

kace. Požadujeme, aby oplocení areálu bylo zřízeno min. 0,6 m za vnější hranou silničního příkopu. Vsakovací jímky na dešťovou vodu požadujeme umístit do takové vzdálenosti od komunikace, aby vsakem dešťových vod nedocházelo k odměčení silničního tělesa ražské komunikace.

Vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, ze dne 10.10.2012, č.j. KRPB-256291-2/ČJ-2012-060306:

Připojení areálu bude realizováno účelovou komunikací (nejedná se o křižovatku), která bude na silnici napojena sjezdem. Tento bude od silnice oddělen nájezdovým obrubníkem s převýšením 20 mm. Je nutno zajistit vyhovující rozhledové poměry dle patné legislativy a technických předpisů. Na pozemku bude vytvořeno min. 22 parkovacích stání. Silnice č. III/15266 bude rozšířena a kategorii S 7,5/50 na šířku zpevnění 6,5 m. Dopravní značení (dle TP 65) a detailní stavební řešení bude provedeno do dalšího stupně PD.

Bylo vydáno závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, ze dne 14.09.2012, Sp. zn. S-JMK 98962/2012/ OŽP/Mik, č.j. JMK 98962/2012, kterým byl udělen souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, kterým byl vyjádřen souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF v k.ú. Syrovice s tím, že za trvalé odnětí půdy ze ZPF se vymezuje platba odvodů a stanovuje se jejich orientační výše.

6. Stavebník v předstihu 30 dnů písemně ohlásí zahájení stavby Archeologickému ústavu AV ČR, Královopolská147, 612 00 Brno a umožní v jejím prostoru provedení záchranného archeologického výzkumu.

Účastníci řízení podle stanovení § 27 odst. 1 správního řádu:  
NOVOINVEST a.s., IČ 634 87 608, Příkop 838/6, 602 00 Brno

### **O d ů v o d n ě n í**

Dne 07.01.2013 podal stavebník žádost o umístění předmětné stavby bez STL plynovodní přípojky, a dne 06.02.2013 žádost o umístění plynovodní přípojky.

Stavební úřad usnesením ze dne 07.02.2013, č.j. 46-I/13-Ca, spojil obě řízení podle ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“).

Opatřením ze dne 07.02.2013, č.j. 46/13-Ca, oznámil stavební úřad účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení podle § 87 odst. 1 stavebního zákona a k projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání na den 11.03.2013. Od ohledání na místě stavební úřad upustil, neboť to nepovažoval za účelné (§ 87 odst. 1 stavebního zákona).

Z ústního jednání ve věci, konaného dne 11.03.2013, byl stavebním úřadem pořízen protokol, ze kterého vyplývalo, že na tomto jednání, ani před ním, nebyly uplatněny žádné námítky ani připomínky.

V průběhu řízení byla dne 27.03.2013 uplatněna námítka ze strany účastníka řízení, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 120 00 Praha (dále jen „ÚZS“), týkající se nesouhlasu s vedením STL plynovodní přípojky na pozemku p.č. 1243 v k.ú. Sobotovice. Dne 27.03.2013 byla v řízení uplatněna námítka Ústavu archeologické památkové péče, Kaloudova 3, 614 00 Brno (dále jen „ÚAP“), kterou byl vznesen požadavek, aby stavebník v předstihu 30 dnů písemně ohlásil zahájení stavby Archeologickému ústavu AV ČR, Královopolská147, 612 00 Brno a umožnil v jejím prostoru provedení záchranného archeologického výzkumu. Dále byla v řízení dne 05.04.2013 uplatněna námítka JMP, a.s., týkající se nesouhlasu s umístěním stavby plynovodu z toho důvodu, že nebyla stavebníkem předložena dokumentace této stavby. Pokud se týká námítky, uplatněné ÚZS, tato byla vyřešena tak, že stavebník podal návrh na změnu trasy plynovodní přípojky tak, že se její trasa nedotýká zájmů ÚZS. Pokud se týká námítky uplatněné JMP, a.s., stavební úřad se s ní vypořádal tak, že usnesením ze dne 05.04.2013, č.j. 46-III/13-Ca, řízení o umístění stavby plyno-

vodní přípojky podle ustanovení § 140 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyloučil ze společného řízení a usnesením ze dne 05.04.2013, č.j. 46-IV/13-Ca, řízení o umístění stavby plynovodní přípojky přerušil. Pokud se týká námítky vznesené ÚAP, stavební úřad podmínkou č. 6 tohoto rozhodnutí stanovil povinnost stavebníka v předstihu 30 dnů písemně ohlásit zahájení stavby Archeologickému ústavu AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno.

Žadatel v řízení prokázal, že má k dotčeným pozemkům vlastnické právo popřípadě právo založené smlouvou stavbu provést.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Pozemky p.č. 4503/1, 4504, 4488/1, 4488/2, v k.ú. Syrovice se nacházejí v plochách s funkčním využitím označeným indexem VP, plochy průmyslové výroby a skladů. Závazná část změny I územního plánu obce Syrovice (kterou byla, mimo jiné, plocha VP vymezena) byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou dne 06.09.2006 pod č. 2/2006, která nabyla účinnosti dne 22.09.2006.

Pozemky předmětné stavby splňují dikci vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

Žádosti stavebníka byly doloženy těmito vyjádřeními, rozhodnutími, stanovisky a souhlasy:

- Vyjádření E.ON ČR, s.r.o. ze dne 09.08.2012; č.j. E7456-Z051225445
- Vyjádření MěÚ Židlochovice – OŽP ze dne 27.07.2012; č.j. OZP 8720/2012-1
- Rozhodnutí MěÚ Židlochovice – OD ze dne 24.10.2012; č.j. OD/14206/2012-2 SO
- Závazné stanovisko KHS JmK ze dne 01.10.2012; č.j. KHSJM 40472/2012/BM/HOK
- Závazné stanovisko HZS JmK ze dne 09.08.2012; č.j. HSBM-71-22-85/1-OPST-2012
- Vyjádření Policie ČR, K5PJMK, DI ze dne 10.10.2012; č.j. KRPB-256291-2/ČJ-2012-060306
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p., ze dne 22.06.2012; č.j. PM033724/2012-203/Ho
- Stanovisko JMP, a.s. ze dne 21.08.2012; č.j. 5000673096
- Vyjádření Vodafone CR a.s. ze dne 08.08.2012; č.j. 033654
- Stanovisko Šatavsko, DSO, ze dne 31.07.2012; č.j. Sch/07/07/12
- Vyjádření Obce Syrovice ze dne 21.08.2012, č.j. 555/2012
- Závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, ze dne 14.09.2012, Sp. zn. S-JMK 98962/2012/ OŽP/Mik, č.j. JMK 98962/2012
- Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, ze dne 20.08.2012, Sp. zn. S-JMK 77239/2012/ OŽP Mar, č.j. JMK 77239/2012
- Stanovisko Ústavu archeologické památkové péče, Kaloudova 3, 614 00 Brno

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a podmínky stanovené těmito orgány byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Opatřením ze dne 20.03.2013, č.j. 46-II/13-Ca, sdělil stavební úřad účastníkům a dotčeným orgánům, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost se seznámit před vydáním rozhodnutí ve věci s podklady pro rozhodnutí před jeho vydáním a stanovil jim k tomu lhůtu 20ti dnů od doručení shora uvedeného opatření.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší (vedle žadatele a obcí, na jejichž území se má záměr stavebníka uskutečnit) pouze vlastníkům pozemků a staveb, které vlastní nebo mají společnou hranici se stavebními pozemky p.č. 4503/1, 4504, 4488/1, 4488/2, v k.ú. Syrovice. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena. Účastníky tohoto řízení jsou: NOVOINVEST a.s., IČ 634 87 608, Věra Badinová, Olga Putnerová, Martin Benda, Ing. arch. Květoslav Hanel, Ing. Jan Valenta, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Obec Syrovice.

Ze shora uvedených důvodů bylo proto rozhodnuto jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Pro informaci stavební úřad uvádí, že územní rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

### **P o u č e n í**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu **do 15ti (slovy: patnácti) dnů** od jeho doručení, a to podle ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu podáním učiněným u správního orgánu, který rozhodnutí vydal (tím byl Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad). Odvolacím orgánem je podle ustanovení § 89 odst. 1 správního řádu Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, který o odvolání rozhodne.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání se podává v takovém počtu vyhotovení, aby jej bylo možno doručit (spolu s výzvou k vyjádření k podanému odvolání) všem účastníkům řízení a aby jedno vyhotovení mohlo zůstat na stavebním úřadu.

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění se stanovuje dle položky 17 odst. 1 písm. f) ve 20 000,- Kč (dvacetisícikorun).

**Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí a po zaplacení shora uvedeného správního poplatku bude stavebníkovi doručen stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřeným doložkou právní moci spolu s ověřeným výkresem celkové situace.**

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Andrea Chromá, Ph.D.  
pověřená vedením stavebního úřadu

### **Rozhodnutí se doručuje:**

Jednotlivě do vlastních rukou (§ 87 odst. 1 stavebního zákona):

*NOVOINVEST a.s., IČ 634 87 608, Příkop 838/6, 602 00 Brno, v řízení zastoupen:*

BOOS a.s., Horova 3121/68, 616 00 Brno

Obec Syrovice, Syrovice 298, 664 67 Syrovice

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí

MěÚ – OŽP, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

MěÚ Židlochovice – OD, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Hasičský záchranný sbor JmK, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 120 00 Praha

Archeologický ústav AV ČR, Královopolská147, 612 00 Brno

Věra Badinová, Syrovice 87, 664 67 Syrovice

Olga Puttnerová, Syrovice 311, 664 67 Syrovice  
Ing. arch. Květoslav Hanel, Husinecká 68, 250 68 Husinec  
Ing. Jan Valenta, V Podhoří 761/3e, 171 00 Praha  
Lubomír Matoušek, Sobotovice 27, 664 67 Syrovice

Veřejnou vyhláškou (§ 87 odst. 2 stavebního zákona):  
veřejnosti

Na vědomí:

MěÚ Rajhrad, stavební úřad - spis – zde