

V Rajhradě 27. 08. 2018

sp. zn.: 896/18/No
č.j.: 896/18/No-7
vyřizuje: Ing. K. Novotný
tel.: 547 426 819

vypraveno dne:

- **dle rozdělovníku**

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍROZHODNUTÍ

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně (dále jen „stavební úřad“) jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne 20. 03. 2018 podal

Povodí Moravy s.p. (IČ: 708 90 013), se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle ustanovení § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

„Dunávka ř. km. 3,760-5,010 - retenční opatření na toku“

(dále jen stavba“) na pozemcích p.č. **958/2** (ostatní plocha), **959/1** (vodní plocha) a **960/2** (ostatní plocha)všechny v k. ú. **Rajhradice**.

Stavba obsahuje:

- **SO 01 – Oprava koryta**
- **SO 02 – Retenční přehrážky**

Stručný popis jednotlivých částí stavby:

Stavba řeší stabilizaci vodního režimu potoka Dunávka pomocí vybudování dvou retenčních přehrážek, odstranění nánosů z koryta potoka provedení stabilizace paty koryta. Dotčené hráze budou opraveny do původního stavu, bude provedeno urovnání jejich koruny, sanace břehových nátrží a výmolů v návodním svahu hrází.

SO 01– Oprava koryta

Stávající koryto potoka je zanesené a poškozené, v oblasti nejčastějšího kolísání hladiny dochází k tvorbě nátrží a výmolů břehu s postupující tendencí. Od říčního km 4,084 je poproudě koryto oboustranně ohrázené a dochází zde vlivem podemleté paty k sesouvání svahů hrází a prosedání koruny. Kapacita koryta je krom nánosů značně omezena i náletovou vegetací. V rámci akce budou poškozené části toku opraveny a zanesené pročištěny v tomto rozsahu:

km 3,760 - 5,010 Pročištění koryta od nánosů s vyrovnaním dna do úrovně původní nivelety

km 3,760 - 4,084 Vykácení porostů z průtočného profilu a tělesa hrází (vyjma lks dubu v km 3,82), urovnání návodního svahu a koruny hrází

km 3,780 - 3,796 Oprava opevnění koryta z kamenné dlažby do betonu

km 3,796 - 4,084 Stabilizace paty koryta kamennou zapuštěnou patkou, oprava nátrží, opevnění svahů kamenným záhozem v oblasti vzduť vody

km 4,087-5,010 Obnova kamenné stabilizační patky břehů, pomístní odstranění porostů zasahujících do průtočného profilu potoka.

Přechody mezi různými typy opevnění a místa navázání na stávající mostky, které budou zachovány, budou zajištěny příčnými prahy z kamenného zdiva na cementovou maltu. Výustí kanalizace zasahující do průtočného profilu koryta budou seříznuty a zarovnaný s lícem břehů. Stávající nepovolená soukromá lávka v km 4,509, zasahující do průtočného profilu, bude odstraněna. Pařezy na březích koryta budou v rámci oprav ohrázeného úseku vytrhány, respektive v rámci obnovy neohrázeného zemního koryta seříznuty a zarovnaný s lícem břehů. Odtěžený sediment a vybouraný materiál budou odvezeny k likvidaci na skládce.

S0-02 Retenční přehrážky:

V km 3,775 a 4,140 budou zbudovány retenční přehrážky. V obou případech se jedná o betonový vzdouvací objekt výšky 1,05 m, umožňující vzduť vody v korytě vodního toku. Z pohledových stran bude přehrážka obložena kamenem do betonu, navazující opevnění koryta nad a pod přehrážkou bude provedeno z kamenné dlažby do betonu. Ve střední části bude v přehrážce provedena propust s drážkami pro osazení dřevěných dluží. Dlužová stěna bude zajištěna proti nežádoucí manipulaci zámekem.

Retenční přehrážka km 3,775 — základní technické parametry:

Hladina zásobního prostoru Mz=kóta koruny přehrážky 183,41 m.n.m.

Plocha zdrže při hladině Mz 1570 m²

Objem vody při Mz 1050 m³

Hloubka vody při Mz 1,05 — 0,96 m

Délka vzduť 365 m (km 3,775 — 4,140)

Retenční přehrážka km 4,140 — základní technické parametry:

Hladina zásobního prostoru Mz = kóta koruny přehrážky 183,50 m.n.m.

Plocha zdrže při hladině Mz 3750 m²

Objem vody při Mz 2200 m³

Hloubka vody při Mz 1,05 — 0,83 m

Délka vzduť 870 m (km 4,140 — 5,010)

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 958/2 (ostatní plocha), 959/1 (vodní plocha) a 960/2 (ostatní plocha) všechny v k. ú. Rajhradice. Pozemky, které by mohly být ovlivněny stavbou jsou pozemky p. č.: 123/1; 955/1; 954/1; 953/11; 953/9; 953/18; 953/17; 953/16; 953/15; 953/14; 953/13; 953/4; 951/20; 956/8; 956/5; 973/8; 973/3; 973/4; 973/5; 973/6; 973/7; 972/2; 971/1; 967/11; 967/10; 956/6; 956/4; 956/3; 956/2; 967/9; 967/8; 967/5; 967/6; 967/7; 956/1; 967/4; 957/3; 967/3; 957/2; 957/1; 949/1; 919/1; 982/10; 983; 961/2; 964; 966; 967/1; 967/2 všechny v k. ú. Rajhradice.

Realizovaná stavba nebude mít v konečném důsledku negativní vliv na životní prostředí.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 958/2 (ostatní plocha), 959/1 (vodní plocha) a 960/2 (ostatní plocha).
2. Stavba bude umístěna dle výkresů č. C. 3. 1–Podrobná situace (1:500), C 3.2 – Podrobná situace (1:500) a C 3.3 – Podrobná situace (1:500) autorizovaných Ing. Františkem Lazárkem, DiS., autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství(ČKAIT 1006183).
3. Na 3,775 km bude provedena betonová přehrážka toku obložená kamenem s propustí, na 3, 760 -4,084 km bude provedena obnova průtočného profilu a oprava hrází, na 4,140 km bude provedena betonová přehrážka obložená kamenem s propustí.
3. Při stavbě budou dodrženy ustanovené vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
4. Dále budou při stavbě dodržovány předpisy nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
5. Budou splněny i další podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích správců a majitelů dotčených inženýrských sítí a zařízení a dotčených orgánů:

Závazné stanovisko **MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ** ze dne 23. 02. 2018 pod č.j. OZPSU/2387/2018-2 je s následujícími podmínkami:

- 1) záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou žádosti o toto závazné stanovisko
- 2) záměr negativně neovlivní zájmy vojenského letectva a obrany státu

Závazné stanovisko **MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ** ze dne 28. 02. 2018 pod č.j. OZPSU/2388/2018-2 je s následujícími podmínkami:

- realizace bude probíhat ve vzdálenosti min. 3m od hranice lesa
- vlastníci stavby a stavební organizace nebudou stát a vjíždět s motorovými vozidly do lesních porostů a na lesní cesty bez vydaného povolení
- na lesním pozemku p.č. 961/2 k.ú. Rajhradice nebude ukládán žádný stavební materiál ani stavební či jiný odpad

Závazné stanovisko **MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ** ze dne 28. 02. 2018 pod č.j. OZPSU/2389/2018-2 je s následujícími podmínkami:

- kácení bude provedeno nejlépe v době vegetačního klidu tj. od 15. 10. do 30. 3. běžného roku, nejpozději však do 15. 3. 2019
- v případě, že práce (popř. příjezd mech. strojů) budou prováděny v blízkosti dřevin rostoucích mimo les, bude postupováno v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (stromy na staveništi budou chráněny před mechanickým poškozením, výkopové práce kolem stromů budou prováděny ručně, pokud dojde k obnažení nebo přetržení kořenů, budou tyto kořeny ošetřeny proti vysychání a infekčním chorobám,).
- pozemky dotčené pracemi budou uvedeny do původního stavu
- úpravy budou provedeny v takovém rozsahu, aby v toku nedošlo k vytvoření neprostupných překážek pro živočichy

Závazné stanovisko **MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ** ze dne 11. 04. 2018 pod č.j. OZPSU/5092/2018-2 je s následujícími podmínkami:

1. S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů. Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 30 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Židlochovice OŽPSÚ, Nádražní 750, Židlochovice.

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví společnosti **GridServices s.r.o.** ze dne 01. 03. 2018 vydaném pod č.j. 5001663148:

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v blízkosti Vaší oblasti (dle předložené situace), se nachází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod ON 500 a ON 200.

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu ON 500 je 40 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu ON 200 je 20 m na obě strany od plynovodu;

Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>, Práce budou probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN 1594, ČSN 736005 (prostorová norma) a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).

V místě křížení VTL plynárenského zařízení pod dnem koryta potoku je nutné zachovat minimální povolené krytí VTL plynovodu pod dnem toku min. 0,8 m.

Dále je třeba v šíři ochranného pásma VTL plynovodu (4 m na obě strany od osy potrubí VTL plynovodu) zachovat stávající krytí potrubí.

V ochranném pásmu VTL plynovodu nevysazovat stromy a keře-stávající, pokud možno, odstranit.

Spalování klestí a dřevin provádět mimo bezpečnostní pásmo (!) VTL plynovodu a zemních armatur (20 m).

K Vašemu požadavku sdělujeme, že ve Vaší oblasti (dle předložené situace), se nachází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod ON 500.

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu ON 500 je 40 mna obě strany od plynovodu;

Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte na adrese: <https://cipo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>.

Práce budou probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN 1594, ČSN 736005 (prostorová norma) a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).

V místě křížení VTL plynárenského zařízení pod dnem koryta potoku je nutné zachovat minimální povolené krytí VTL plynovodu pod dnem toku min. 0,8 m.

Dále je třeba v šíři ochranného pásma VTL plynovodu (4 m na obě strany od osy potrubí VTL plynovodu) zachovat stávající krytí potrubí.

V ochranném pásmu VTL plynovodu nevysazovat stromy a keře-stávající, pokud možno, odstranit. Spalování klestí a dřevin provádět mimo bezpečnostní pásmo (!) VTL plynovodu a zemních armatur (20 m).

Upozornění: V zájmovém území se nachází plynárenská zařízení (plynovody), které nejsou ve vlastnictví nebo ve správě GasNet, s.r.o.

O stanovisko je nutné požádat

Kontakt:

NET4GAS, s.r.o.

Na 1-1 Hřebenech 111718/8

140 21 Praha 4 - Nusle

T: +420 220 221 111

<http://www.net4gas.cz/>

Žádost o stanovisko k neplynárenské stavbě je možno podat elektronicky na adrese: <https://v3s.net4gas.Wv3s/Pokyny.aspx>

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednacích) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek

v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupně a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Vyjádření společnosti **CETIN a.s.** ze dne 07. 11. 2017 pod č.j. 762587/17:

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen Vyjádření). Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření: Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě -Zdeněk Procházka, e-mail: zdenek.prochazka@cetin.cz (dále jen PAS).

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadatelé byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadatelé převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadatelé odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského. V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 238 461 111.

Vyjádření Obce Rajhradice ze dne 14. 02. 2018:

Obce Rajhradice se záměr dotýká z hlediska územní příslušnosti a z hlediska ochrany před povodněmi a tím bezpečnosti obyvatel obce. Proto jsme předloženou dokumentaci důkladně prostudovali a máme následující připomínky: obec Rajhradice vítá vytvoření akumulčního prostoru v korytě, které v letních měsících periodicky vysychá. Především z hlediska možnosti udržení života v korytě a možnosti napájení zvěře a živočichů v letních suchých měsících je akce přínosná. Z hlediska ochrany obce před povodněmi, požadujeme doložit výpočet kapacity přehrázek (jedná se především o spodní přehrázku v km 3,775). Z PD vyplývá, že koruna přehrázky je navržena mírně nad úrovní stávajících nánosů ve dně.

Předpokládáme, že kapacita vyčištěného toku, včetně ohrázování, byla v minulosti navržena na dostatečnou návrhovou ochranu obce. Po výstavbě přehrážky bude kapacita o něco menší, než současný nevyčištěný tok. To znamená menší než návrhová dle původní úpravy. Dle TNV 75 2103, resp. ČSN 75 2101 by ochranné hráze měly být navrženy na Q_{100} s ochranným převýšením. Jedná se nám hlavně o pravostrannou hráz, která bezprostředně chrání před zaplavením dům č.p. 121 a východní část obce. V případě přelítí a příp. protržení hráze by voda za ní pokračovala přímo na dům č.p.121 a do obce.

- V případě nepříznivé kapacity doporučujeme zvážit možnost rozšíření toku v místě přehrážky a prodloužení přelivné hrany přehrážky, podobně jako u přehrážky v km 4,140.

- mimo ochranné hráze bychom uvítali snížení sklonu břehů (alespoň pomísně), aby byl lepší přístup živočichů a zvěře k toku.

Vyjádření **Povodí Moravy s.p.** ze dne 19. 02. 2018 pod č.j. PM007950/2018-203/Mi:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Vyjádření společnosti **NET4GAS s.r.o.** ze dne 20. 02. 2018 vydaném pod č.j. 1140/18/OVP/Z:

1. Na základě předložené dokumentace a žádosti ze dne 5. 2. 2018 Vám sdělujeme následující připomínky:

2. Zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodů budou prováděny dle Technických podmínek pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a v blízkosti sítí a vedení ve správě NET4GAS, s.r.o. <http://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-podminky/>. Pro informaci uvádíme, že zemní práce nemusí být prováděny výhradně ručně, ale v souladu s výše uvedenými Technickými podmínkami.

3. V dalším stupni projektové dokumentace zpracujte výkres detailu křížení s našimi zařízeními.

4. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594, ČSN 73 6005 a TPG 702 04. Musí být dodrženo min. krytí plynovodu dle TPG 702 04.

5. Společnosti NET4GAS, s.r.o. je nutné předložit ke schválení technologický postup prací, ve kterém bude uveden sled prováděných prací a použité mechanismy na tyto práce. Dále viz "Technické podmínky pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a v blízkosti sítí a vedení ve správě NET4GAS, s.r.o." <http://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-podminky/>. Technologický postup zemních prací vypracovaný dodavatelem stavby a parafovaný investorem stavby, pokud jsou rozdílní, musí být schválen provozovatelem VTL plynovodu (NET4GAS, s.r.o.) a to min. 30 dní před zahájením prací. Kontaktní osobou pro posouzení technologického postupu je p. Pavel Bartoš (pavel.bartos@net4gas.cz).

6. Místa případných přejezdů VTL plynovodů těžkou technikou v době výstavby musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem minimálně 3 m od půdorysu plynovodu na obě strany a dále zříditi taková opatření, aby přejezdy VTL plynovodů, v podélném směru, nebyly možné.

7. Ve spolupráci s příslušným technologem společnosti NET4GAS, s.r.o. je nutné provést

vytýčení a ověření hloubky krytí stávajících VTL plynovodů.

8. Další stupeň projektové dokumentace zašlete našemu útvaru k odsouhlasení.

9. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.

10. Toto vyjádření je podkladem pro vydání územního rozhodnutí, ale není podkladem pro vydání stavebního povolení-nelze zahájit stavbu.

Vyjádření **ŘSD ČR** ze dne 16. 02. 2018 vydaném pod č.j. BR102/18-12120:

1 Stavba bude provedena podle předloženého projektu. Případné další změny projektové dokumentace musí být s ŘSD ČR předem projednány a odsouhlaseny.

2. Při realizaci díla nesmí být jakýmkoliv způsobem narušena stabilita tělesa dálnice a odtokové poměry dálnice. V případě, že by se v důsledku činnosti investora akce objevily během nebo po dokončení prací poruchy, investor bezodkladně sjedná nápravu na vlastní náklady.

3. Při realizaci stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na dálnici D2. Veškeré práce budou prováděny mimo dálniční pozemky. Pro přísun, skládání a manipulaci s materiálem nebude použita dálnice D2 ani její pozemky.

4. Zahájení a ukončení stavby nahlásí žadatel (investor) s nejméně pětidenním předstihem na SSÚD 6 v Brně-Chrlicích, vedoucí ing. Přemysl Florian, tel.: 545 220 591, e-mail: premysl.florian@rsd.cz.

5. Zástupci ŘSD ČR, oddělení správy dálnic Morava budou přizváni ke všem správním řízením.

O d ů v o d n ě n í

Zástupce žadatele podal dne 13. 03. 2018 žádost o vydání územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu na pozemcích p. č 958/2, 959/1 a 960/2 všechny v k. ú. Rajhradice, podání však bylo učiněno na pracoviště MěÚ Židlochovice. Dne 20. 03. 2018 postoupil MěÚ Židlochovice žádost včetně dokumentace a příloh MěÚ Rajhrad, Stavebnímu úřadu I. stupně. Dne 23. 03. 2018 stavební úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům územního řízení, a protože mu jsou dobře známy poměry území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil stavební úřad od ústního jednání a ohledání na místě a stanovil lhůtu 15 –ti dnů k podání námitek a připomínek účastníků řízení a k uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů.

Během lhůty určené k uplatnění námitek a připomínek neobdržel stavební úřad námítky ze strany účastníků řízení ani ze strany veřejnosti. Dne 21. 05. 2018 stavební úřad zjistil nedostatky v žádosti spočívající v oprávnění přístupu na pozemky dotčené dočasným přístupem na stavbu. Na základě výše uvedené skutečnosti stavební úřad dne 21. 05. 2018 řízení přerušil a vyzval žadatele k doplnění chybějících dokumentů. Dne 15. 06. 2018 stavební úřad zástupce žadatele požadované dokumenty doplnil, na základě doplněných smluv však stavební úřad změnil okruh účastníků územního řízení.

Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem Obce Rajhradice ze dne 29. 09. 1999, se změnou č. I územního plánu obce Rajhradice z dubna 2002 (datum schválení: 23. 10. 2002), změnou č. II územního plánu obce Rajhradice z října 2002 (datum schválení: 27. 01. 2003) a změnou č. III územního plánu obce Rajhradice ze dne 11. 03. 2011 (datum nabytí: 30. 03. 2011) a s charakterem stávající zástavby v dané lokalitě.

Stavební záměr vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost byla doložena (i v průběhu územního řízení) těmito vyjádřeními, rozhodnutími, stanovisky, souhlasy a smlouvami:

- Kompl. vyjádření MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ ze dne 14. 03. 2018; č.j. OZPSU/2386/2018-2
- Závazné stanovisko MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ ze dne 28. 02. 2018; č.j. OZPSU/2389/2018-2
- Závazné stanovisko MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ ze dne 28. 02. 2018; č.j. OZPSU/2388/2018-2
- Závazné stanovisko MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ ze dne 23. 02. 2018; č.j. OZPSU/2387/2018-2
- Vyjádření E.ON Servisní s.r.o. ze dne 07. 11. 2017; č.j. E7456-16215683
- Vyjádření GridServices s.r.o. ze dne 01. 03. 2018; č.j. 5001663148
- Vyjádření CETIN a.s. ze dne 07. 11. 2017; č.j. 762587/17
- Vyjádření VAS a.s. ze dne 13. 11. 2017; č.j. 17/003996
- Vyjádření Obce Rajhradice ze dne 14. 02. 2018;
- Vyjádření Obce Rajhradice ze dne 28. 02. 2018;
- Vyjádření Povodí Moravy s.p. ze dne 19. 02. 2018; č.j. PM007950/2018-203/Mi
- Závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem MO-OOÚZ ze dne 14. 02. 2018; č.j. 3433-81/2018-1150
- Vyjádření SIAD Czech spol.s.r.o. ze dne 12. 02. 2018;
- Vyjádření itself s.r.o. ze dne 08. 02. 2018; č.j. 18/000626;
- Vyjádření ŘSD ČR ze dne 16. 02. 2018; č.j. BR102/18-12120;
- Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Obcí Rajhradice;
- Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Blažejem Homolou;
- Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Bohumilou Trhlíkovou;
- Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Mgr. Miroslavem Homolou;
- Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Ing. Alenou Pelikánovou;
- Smlouva o výpůjčce mezi povodím Moravy s.p. a Janou Barákovou;
- Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Františkem Ševčíkem;
- Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a René Jaroškovou;
- Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Boženou Zedníčkovou;
- Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Ing. Vlastimilem Zedníčkem;
- Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Zemědělským družstvem Rajhradice;
- Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Jiřím Kuderou;
- Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Evou Měřínskou;
- Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Janem Lauterbachem;
- Smlouva o výpůjčce mezi Povodím Moravy s.p. a Jiřím Floderem;

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a podmínky stanovené těmito orgány byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Při vymezení okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší (vedle žadatele a obce) pouze vlastníkům pozemků a staveb, které vlastní nebo mají společnou hranici se stavebními pozemky p. č. 958/2, 959/1 a 960/2vše v k. ú. Rajhradice a jejichž práva by mohla být výše uvedenou stavbou dotčena. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Účastníky tohoto řízení tedy jsou vlastníci pozemků p. č. 123/1; 955/1; 954/1; 953/11; 953/9; 953/18; 953/17; 953/16; 953/15; 953/14; 953/13; 953/4; 951/20; 956/8; 956/5; 973/8; 973/3; 973/4; 973/5; 973/6; 973/7; 972/2; 971/1; 967/11; 967/10; 956/6; 956/4; 956/3; 956/2; 967/9; 967/8; 967/5; 967/6; 967/7; 956/1; 967/4; 957/3; 967/3; 957/2; 957/1; 949/1; 919/1; 982/10; 983; 961/2; 964; 966; 967/1; 967/2 všechny

v k. ú. Rajhradice, společnosti Gridservices s.r.o., E.ON Servisní s.r.o., VAS a.s., CETIN a.s., NET4GAS s.r.o., ŘSD ČR, Povodí Moravy s.p. a Obec Rajhradice. Dotčenými orgány v tomto řízení jsou: MěÚ Židlochovice –OŽPSÚ.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci, nepozbývá však platnosti, pokud v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo v případě, že k provedení stavby není potřeba stavební povolení ani ohlášení bude s provedením této stavby započato. Územní rozhodnutí pozbývá rovněž platnosti dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může do 15 -ti dnů od jeho doručení odvolat k Jihomoravskému krajskému úřadu odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu (Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně, Masarykova 32, Rajhrad 664 61). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Karel N o v o t n ý
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 -ti dnů na úřední desce města **Rajhrad** a zveřejněno po stejnou dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejněno dne..... Sejmuto dne

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 -ti dnů na úřední desce obce **Rajhradice** a zveřejněno po stejnou dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejněno dne.....

Sejmuto dne

Správní poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se stanovuje dle položky 17 písm. f) ve výši **20 000,-Kč** (slovy: dvacet tisíc korun).

Rozhodnutí se doručuje:

I. Jednotlivě (§ 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčené orgány):

1. Žadatel a zástupce žadatele:
Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
LB projekt-waterofengineering s.r.o., Kounicova 685/20, 602 00 Brno

2. vlastníci pozemků:
Jan Lauterbach, [REDACTED]
Eva Měřinská, [REDACTED]
Jiří Kudera, [REDACTED]
Ing. Vlastimil Zedníček, [REDACTED]
Božena Zedníčková, [REDACTED]
František Ševčík, [REDACTED]
Ing. Eva Hanušková, [REDACTED]
Jana Baráková, [REDACTED]
Ing. Alena Pelikánová, [REDACTED]
Jiří Floder, [REDACTED]
Bohumila Trhlíková, [REDACTED]
Obec Rajhradice, Krátká 319, 664 61 Rajhradice
Zemědělské družstvo Rajhradice, U Sýpky 414, 664 61 Rajhradice

3. dotčené orgány:
MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

II. Veřejnou vyhláškou (§ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona):

4. ostatní účastníci řízení identifikováni označením pozemku nebo stavby v k. ú. Rajhradice:
123/1; 955/1; 954/1; 953/11; 953/9; 953/9; 953/18; 953/17; 953/16; 953/15;
953/14; 953/13; 953/4; 951/20; 956/8; 956/5; 973/8; 973/3; 973/4; 973/5; 973/6;
973/7; 972/2; 971/1; 967/11; 967/10; 956/6; 956/7; 956/4; 956/3; 956/2; 967/9;
967/8; 967/5; 967/6; 967/7; 956/1; 967/4; 957/3; 967/3; 957/2; 957/1; 949/1; 919/2;
982/10; 983; 961/2; 964; 966; 967/1; 967/2

5. správci inženýrských sítí a ostatní:
E.ON Servisní s.r.o., Husova 3947/1, 695 42 Hodonín
GridServicess.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4
ŘSD ČR, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno
Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 619 00 Brno

Na vědomí:

+ MěÚ Rajhrad, stavební úřad I. stupně - spis – zde