

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE - STAVEBNÍ ÚŘAD

Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 ✉ e-mail: stavebni@hustopece-city.cz



S 0 0 N X 0 0 Q U H 7 Y

v Hustopečích dne 18.11.2013

Č.j. MUH/ 41248/13/19

SPIS. ZN.: výst/3829/13/19

VYŘIZUJE: Sedláčková

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha

IČO 70994234

v zastoupení

SUDOP Brno, spol. s r.o.

Kounicova 26

611 26 Brno

IČO 44960417

MĚSTSKÝ ÚŘAD RAJHRAD	
Doslo:	20.11.2013 DS
Č.j.:	2844/2013
Počet listů:	14
Počet příloh:	0
Zpracovatel:	VYBĚL PO

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.53/2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Hustopečích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a § 13 odst. 6 (usnesením KÚ JmK OÚPSŘ, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, ze dne 27.3.2013 pod č.j.JMK 35635/2013 pod sp.zn. S-JMK 35635/2013/OÚPSŘ, byl stavební úřad určen k projednání řízení a vydání rozhodnutí na výše uvedenou stavbu) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 12.7.2013 podala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČO 70994234 v zastoupení na základě plné moci SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 26 Brno, IČO 44960417 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

„DOZ Břeclav – Brno“:

(dále jen "stavba")

- na pozemku p.č. KN st. 590, st.5318 (ve vlastnictví ČD, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha)
v obci a katastrálním území Břeclav,

-na pozemku p.č. 860 (ve vlastnictví ČD, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha), p.č. 862/1 (ve vlastnictví SŽDC,s.o. Dlážděná 1003, 110 00 Praha), p.č.862/4, 862/5 (ve vlastnictví ČD, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha), p.č. 869, 873/2 (ve vlastnictví SŽDC, s.o. Dlážděná 1003, 110 00 Praha)
v obci a katastrálním území Hrušovany u Brna,

- na pozemku p.č.1249/1,4859/17, 4859/1,4859/3, 4859/12,4859/19, 4859/20 (ve vlastnictví SŽDC,s.o. Dlážděná 1003, 110 00 Praha, p.č. 4687, 4859/11 (ve vlastnictví ČD , a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha),p.č. 4713 (ve vlastnictví SIGNUM spol. s r.o., Nádražní 32/41, 692 01 Hustopeče),
v obci Hustopeče a katastrálním území Hustopeče u Brna,

-na pozemku p.č. 1165 (ve vlastnictví SŽDC,s.o. Dlážděná 1003, 110 00 Praha) **v obci a katastrálním území Ladná,**

- na pozemku p.č. st.1300/1, p.č.st.1300/2 (ve vlastnictví ČD, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha),p.č.3133/5 (ve vlastnictví SŽDC, s.o. Dlážděná 1003, 110 00 Praha), **v obci a katastrálním území Lanžhot,**

- na pozemku p.č.2165/5 (ve vlastnictví ČD, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha), p.č. 2170 (

ve vlastnictví SŽDC,s.o. Dlážďená 1003, 110 00 Praha), p.č. 2174 (ve vlastnictví ČD , a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha), v **obci a katastrálním území Modřice**,
 - na pozemku p.č. 24 (ve vlastnictví ČD , a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha), p.č. 2213/16 (ve vlastnictví SŽDC,s.o., Dlážďená 1003, 110 00 Praha),p.č.2213/21 (ve vlastnictví ČD , a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha), **v obci a katastrálním území Podivín**,
 - na pozemku p.č. 2651, p. č. st.2691,p.č.2908 (ve vlastnictví SŽDC,s.o. Dlážďená 1003, 110 00 Praha), **v obci a katastrálním území Popice**,
 -na pozemku p.č. 325 (ve vlastnictví SŽDC,s.o., Dlážďená 1003, 110 00 Praha), **v obci Popovice a katastrálním území Popovice u Rajhradu**,
 - na pozemku p.č. 2162 (ve vlastnictví SŽDC, s.o., Dlážďená 1003, 110 00 Praha), **v obci a katastrálním území Pouzdřany**,
 - na pozemku p.č. 835/2, p.č. 931/3 (ve vlastnictví SŽDC,s.o. Dlážďená 1003, 110 00 Praha), **v obci Brno a katastrálním území Přízřenice**,
 - na pozemku p.č. 1109,p.č. 1116/1 (ve vlastnictví SŽDC,s.o. Dlážďená 1003, 110 00 Praha), **v obci a katastrálním území Rajhrad**,
 - na pozemku p.č. st.764 (ve vlastnictví SŽDC, s.o. Dlážďená 1003, 110 00 Praha),p.č. 3820/3 (ve vlastnictví obce Rakvice), p.č. 3843/3, p.č. 3847/1,p.č.3847/2,p.č. 3851,p.č. 3855,p.č.3889 (ve vlastnictví SŽDC,s.o. Dlážďená 1003, 110 00 Praha), **v obci a katastrálním území Rakvice**,
 - na pozemku p.č. 4379/6 (ve vlastnictví SŽDC,s.o., Dlážďená 1003, 110 00 Praha),p.č. 4379/7,p.č. 4695 (ve vlastnictví ČD , a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha), **v obci a katastrálním území Velké Pavlovice**,
 - na pozemku parc.č.508 (ve vlastnictví obce Vojkovice), p.č. 681/1, p.č. 1475 (ve vlastnictví SŽDC,s.o., Dlážďená 1003, 110 00 Praha) **v obci Vojkovice a katastrálním území Vojkovice u Židlochovic**,
 -na pozemku p.č. st. 227 (ve vlastnictví ČD , a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha),p.č.st.1009 (ve vlastnictví SŽDC,s.o., Dlážďená 1003, 110 00 Praha), p.č. 2565/66 (ve vlastnictví ČD , a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha), p.č. 2827(ve vlastnictví SŽDC,s.o., Dlážďená 1003, 110 00 Praha), **v obci Vranovice a katastrálním území Vranovice nad Svratkou**,
 - na pozemku p.č. st.506/3, p.č.st. 508 (ve vlastnictví ČD , a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha),p.č st. 898,p.č. 4854/16 ,p.č. 4914(ve vlastnictví ve vlastnictví SŽDC,s.o. ,Dlážďená 1003, 110 00 Praha), p.č.5065/18 (ve vlastnictví obec Zaječí), **v obci a katastrálním území Zaječí**,
 -na pozemku p.č.1000/21(ve vlastnictví obce Žabčice), p.č. 1014 ,p.č.1130 (ve vlastnictví SŽDC,s.o., Dlážďená 1003, 110 00 Praha) **v obci a katastrálním území Žabčice**.

Popis stavby:

Stavba „DOZ Břeclav – Brno“, slouží k zajištění dálkového ovládání zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a dalších návazných technologií („dále jen DOZ“) v traťovém úseku Lanžhot – Břeclav (mimo) – Brno(mimo). Jednotlivá zařízení a technologie budou po realizaci výše uvedené stavby dálkově ovládána z centrálního dispečerského stanoviště „CDP“ umístěného v Přerově.

V jednotlivých železničních zastávkách budou upravena vnitřní technologická zařízení a dále bude ve stanicích a zastávkách provedeno lokální doplnění kabeláže (metalické, optické) v souvislosti s výstavbou kamerového systému, informačního zařízení, doplnění kabeláže přenosového zařízení, nebo úpravou elektrického ohřevu výhybek. Stavba bude realizována výlučně na drážních pozemcích a drážním majetku SŽDC,s.o. a ČD,a.s. Nová kabeláž bude v převážné míře vedena v trasách stávajících kabelů. V traťových úsecích Šakvice- Hustopeče a Zaječí – Velké Pavlovice bude provedena výměna stávajícího kabelového vedení za nové.

Místo záměru:

žst. Lanžhot, zast. Ladrná, žst. Podivín, zast. Rakvice, žst. Zaječí, žst. Šakvice, zast. Popice, zast. Pouzdřany, žst. Vranovice, zast. Žabčice, žst. Hrušovany u Brna, zast. Vojkovice, zast. Rajhrad, žst. Modřice, Železniční trať 318C Hodonín – Zaječí, traťový úsek Velké Pavlovice – Zaječí, traťový úsek Hustopeče u Brna – Šakvice.

Umístění stavby je podrobně popsáno v technické zprávě, která je součástí projektové dokumentace předložené k řízení.

Celková délka železniční trati s dálkovým ovládáním zařízení	78,681 km
- Celkový počet dálkově ovládaných železničních stanic	8 ks
- Optický kabel 12 vláken	31 km
- Optický kabel 24 vláken	5 km
- Trubka HDPE	13,3 km
- Metalický kabel 15XN TCEPKFLEZE	4,3 km
- Metalický kabel 5XN TCEPKFLEZE	7,1 km

- Metalický kabel 3XN TCEPKFLEZE	0,2 km
- Zemní a výkopové práce	7 km
- Počet výhybek vybavených elektrickým ohřevem	112 ks
- Transformátor 25kV/2X230I460V kV pro napájení EOv	8 ks
- Ovladač MSDO pro ovládání EOv a osvětlení	7 ks
- Kabelová trasa Šakvice — Hustopeče u Brna	6,9 km
- Kabelová trasa Velké Pavlovice — Zaječí	4 km
- Traťové zabezpečovací zařízení - automatické hradlo bez hradla na trati	2,7 km
- Nouzové řídicí pracoviště (NRP)	1 ks

Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Provozní soubory

PS 101 CDP Břeclav-Brno-(Česká Třebová)
 PS 111 Úprava SZZ pro DOZ v úseku Břeclav-Brno
 PS 112 Hustopeče u Brna — Šakvice, TZZ
 PS 113 Velké Pavlovice - Zaječí, TZZ
 PS 114 DOZ Břeclav-Brno, NRP - zabezpečovací zařízení
 PS 201 Úprava a doplnění přenosového systému
 PS 202 Úprava místní kabelové sítě
 PS203 Centralizace pevných dopravních okruhů
 PS 205 Dispečersky řízená síť MRTS
 PS 206 Úprava a doplnění informačního a rozhlasového systému
 PS 207 Kamerový systém
 PS 208 Úprava a doplnění EPS, EZS pro centrální dohled
 PS 209 Začlenění EOv, osvětlení ZST a zastávek a systémů EZS do centrálního dohledu
 PS 210 Hlasové záznamové zařízení
 PS 211 Sdělovací zařízení ve výtahu
 PS 212 Úprava HiCom včetně přepojení na přenosový systém
 PS 213 Úpravy a doplnění CDP Přerov
 PS 214 Úpravy a doplnění dohledového pracoviště DC
 PS 215 DOZ Břeclav-Brno, NRP — sdělovací zařízení

Stavební objekty

SO 301 Stavební úpravy CDP Přerov
 SO 302 Stavební úpravy v ZST na trati Břeclav — Brno
 SO 401 Úprava EOv v úseku Břeclav
 SO 403 Úprava silnoproudé části v úseku Břeclav — Brno

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Umístění stavby bude provedeno dle výkresu č. C 1.1. –1. přehledná situace stavby „Lanžhot – Šakvice, 2.Šakvice – Brno – Maloměřice, C4 Katastrální situační výkres stavby,“ zodpovědný projektant SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, Ing. Miloš Kamarád, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 1003786

2. Projektová dokumentace bude vypracována oprávněnou osobou dle zvláštních předpisů.

3. Bude provedena nová přípojka elektro. Ze stávajícího stožáru, který je umístěn na pozemku p.č.508, (ve vlastnictví obce Vojkovice), bude vedena zemní přípojka na pozemku p.č. 681/1, p.č. 1475 (ve vlastnictví SŽDC, s.o., Dlážděná 1003, 10 00 Praha) do nového rozvaděče umístěného u technologického domku, v obci Vojkovice a katastrálním území Vojkovice u Židlochovic. Podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona přípojka nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

4. Budou dodrženy podmínky vyjádření SŽDC, s.o., Brno ze dne 23.4.2013 pod zn. 6553/2013-OR BNO-ÚT

Síť - OR Brno — SEE (vypravoval p. Gruber tel.: 606 024 302) – Správa elektrotechniky a energetiky Brno nemá námitek k výše uvedené stavbě. Sdělujeme Vám, že při realizaci výše uvedené stavby dojde ke střetu s elektrickým zařízením ve správě SŽDC s.o., OR Správy elektrotechniky a energetiky Brno. Upozorňujeme, že trať TU 2801 Břeclav - Lanžhot st. hr. ; TU 2001 Břeclav - Brno je elektrifikována střídavou trakční soustavou VN 25 kV/50 Hz. Vrchní vedení trakce nezakresluje, neboť jeho umístění v terénu je zřejmé. Vaše organizace případně osoby, které budou realizovat tuto akci jsou povinny učinit následující opatření:

1. Objednat minimálně 14 dnů předem u OR SEE Brno vytyčení polohy podzemních vedení. V rámci nutné vzájemné spolupráce kontaktujte níže uvedené pracoviště pro zařízení:

VN - trakční vedení s NN kabelem DoÚo (odpojovače TV) v traťovém úseku TU 2801; TU 2001 - oprava trakčního vedení Břeclav, mistr p. Vinklárek Jiří, tel: 972 632 771, 602 526 997.

- VN - trakční vedení s NN kabelem Doro (odpojovače TV) v úseku TU 2001 - oprava trakčního vedení Modřice, vrchní mistr p. Fazekas Ondřej, tel: 972 626 251, 725 548 047.

- nn a VN - 6kV kabelové vedení napájení zabezpečovacího zařízení v TU 2801; nn kab. Trasy TU 2001, OED Břeclav, mistr p. Brhel Miroslav: 972 632 753, mob:602 571 644.

- NN - kabelové vedení v TU 2001, OED Brno hln., mistr p. Vykydal Radek: 972 625 592, mob:606 642 689.
2. Souhlas pro práci v ochranném pásmu kabelů vydáváme za podmínky objednání technického dozoru u SEE Brno.
3. V případě poškození uvedeného zařízení je provádějící podnik povinen hradit veškeré náklady spojené s uvedením poškozeného zařízení do původního stavu včetně náhrady ztrát za vyloučení kolejové dopravy.
4. Při všech zemních pracích zajistíte dodržování ČSN 73 60 05 a zákona č. 458/2000 Sb. § 46.a zák. 670/2004 Sb. Bez souhlasu pracovníka SEE OED Břeclav, Horní Heršpice a OTV Břeclav, Modřice nesmí být zahájeny zemní práce.
5. Toto vyjádření se týká elektrických zařízení ve správě SŽDC s.o., OR SEE Brno.
6. Poškození kabelů je nutně oznámit neprodleně na elektrodispečink Brno: Brno tel. 972 625 580, m.tel. 602 325 259.
7. Zákes sítí OR Brno — SEE byl z důvodu velkého množství dat předán elektronicky na SUDOP Brno, pi Šenkyřové dne 11. 04. 2013.
2. Sítě - OR Brno — SMT (vypracoval Ing. Vlasák V. tel. 602 571 650) — Požadujeme, aby trasy kabelů byly vedeny mimo mostní objekty.
- Při křížení kabelových tras s přitokovými a odpadními příkopy je nutné, aby kabely byly uloženy pod původním (projektovaným, nezaneseným) dnem příkopů. Břehy a dno příkopů musí být v místě křížení s kabely opatřeny dlažbou.
- Pokud rozměry drážního pozemku neumožní položení kabelu mimo mostní objekt, bude způsob převedení kabelů přes mostní objekt projednán a navržen individuálně.
- Upozorňujeme, že již v současné době jsou veškeré prostorové rezervy na mostech zábrany stávajícími kabelovými trasami. V žádném případě nelze kabely vest přes podchody v žst. Podivín, Zaječí a Šakvice, které jsou předmětem reklamního řízení.
- Seznam mostních objektů byl předán elektronicky na SUDOP Brno, pi Šenkyřové dne 11. 04. 2013.
3. Sítě — OR Brno — SSZT Brno — (vypracoval p. Krejcar P. tel.: 972 625 458) — Situace kabelových tras byly předány na SUDOP Brno, pi Šenkyřové dne 16. 04. 2013.
- Kontaktní pracovník pro vytýčení sítí — p. Smílek J. tel.: 725 503 030.
4. Sítě — OR Brno — SBBH — (vypracoval pi Babiková B. tel.: 602 563 722, p. Mička VI. tel.: 602 564 761) — Zákes sítí ve správě OR Brno — SBBH (pracoviště Břeclav) v situacích stavby: Podivín, Rakvice, Zaječí, Šakvice, Popice, Pouzdřany, Hustopeče, byl předán elektronicky na SUDOP Brno, pi Šenkyřové dne 11. 04. 2013.
- Ladná a Lanžhot - v oblasti stavby se sítě ve správě SBBH nenachází.
- V případě vytýčení kontaktujte správce pi. Babikova, 602 563 722.
- Zákes sítí ve správě OR Brno- SBBH (pracoviště Brno) v situacích stavby: Vranovice — Modřice, Modřice, byl předán elektronicky na SUDOP Brno, pi Šenkyřové dne 11. 04. 2013.
- Popovice u Rajhradu - bez sítí ve správě SBBH.
- Kontaktní pracovník pro vytýčení sítí OR Brno — SBBH, pracoviště Brno — p. Mička VI. tel.: 602 564 761.
5. Sítě - OR Brno — ST Brno — (vypracoval Ing. Kroupa J. tel.: 724 135 064) - V daném úseku Vranovice - Modřice se nachází odvodnění žel. spodku ve stanicích, dále otevřené příkopy a příkopové zídky v mezistaničních úsecích.
- Zákes sítí OR Brno — ST Brno byl z důvodu velkého množství dat předán elektronicky na SUDOP Brno, pi Šenkyřové dne 18. 04. 2013. Jedná se o odvodnění žel. spodku žst. Hrušovany u Brna (zakresleno modře), žst. Modřice (zakresleno modře). Případně vytýčení odvodnění žel. spodku, příkopů, příkopových zídek na místě samém za účasti zástupce ST Brno Ing. Kroupy případně jeho zástupce.
6. Sítě - OR Brno - ST Břeclav — (vypracoval Ing. Čejdova M. tel.: 972 632 813) - Veškeré výkopy na tělese dráhy je třeba uvést do původního stavu. Práce nesmí narušit stabilitu drážního tělesa a plynulost drážní dopravy.
- V úseku Vranovice - Břeclav se nachází odvodnění žel. spodku ve stanicích a otevřené příkopy v mezistaničních úsecích. V příloze zasílám situace se zákesem odvodnění v žst. Vranovice, žst. Šakvice, žst. Zaječí a žst. Podivín.
- Zákes sítí OR Brno — ST Břeclav byl z důvodu velkého množství dat předán elektronicky na SUDOP Brno, pi Šenkyřové dne 23. 04. 2013.
- 5. Budou dodrženy podmínky vyjádření TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., Praha pod zn. 231301153 ze dne 18.4.2013**
- V Dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona bude PV zohledněno a řešeno jeho případné dotčení.
 - Dokumentace pro provádění stavby bude prostřednictvím SITEL předložena společnosti TeliaSonera (SITEL) k odsouhlasení.
 - V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV - žádost o souhlas se zahájením prací bude společnosti TeliaSonera (SITEL) zaslána 8 týdnů předem.
 - Oprávněný zástupce TeliaSonera (SITEL) bude přizván k předání staveniště.
- Obecné podmínky:**
- Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickým vytýčením, které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započatím prací na adrese: SITEL, spol. s r.o., Ing. Ladislava Vaingalova, Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, tel. 267198161, fax 267198222.
 - Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV.
 - Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytýčení v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případně zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti TeliaSonera (SITEL). Při stavebních pracích v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky.
 - Nad trasou PV nebudou umístována zařízení včetně skladování materiálu atp., která mohou omezit přístup k PV, a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru.
 - Při křížení nebo souběhu s PV bude dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude řešen v Dokumentaci pro provádění stavby.
 - Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, popřípadě poškození obecně. O odkrytém PV bude zajištěna fotodokumentace.
 - Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván oprávněný zástupce TeliaSonera (SITEL).
 - Po trase PV nebude pojižděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby.
 - Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV.
 - Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo 267 198 123 nebo 267 198 333 - na servisní dispečink společnosti SITEL a následně písemně na adresu SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSC 106 00 (popř. na e-mailovou adresu sos@itel.cz nebo fax 267 198 334).
 - Při poškození PV (i dodatečně zjištěném) způsobené činností stavebníka mu budou předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
 - PV nebude překládáno ani jinak upravováno.
- V případě nutnosti přeložení, manipulace nebo úprav PV:
- Bude uzavřena smlouva o přeložce s vlastníkem PV.

- Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny společností SITEL včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby na objednávku Stavebníka. (SITEL je autorizovaným dodavatelem vlastníka sítě).
 - Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontrolní zkoušky PV (OK a HDPE), vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající dokumentace, a to v papírové i DGN formě dle předpisu vlastníka PV a další související činnosti.

- Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena atp.).

Oprávněný zástupce SITEL: Luboš Albrecht — 267198126, 602306177, laibrecht(a)sitel.cz

Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) stavebník požádá o nové vyjádření k existenci PV ve vlastnictví společnosti TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.

6. Budou dodrženy podmínky GTS Czech, s.r.o. Praha ze dne 3.4.2013 pod zn. 331301788

Stavebník bere na vědomí, že v zájmové lokalitě se nachází podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě (dále PV) včetně jeho ochranného pásma 1,5 m na každou stranu (dle přiložené situace) a dodrží zejména tyto podmínky:

- V Dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení podle Stavebního zákona bude PV zohledněno a řešeno jeho případné dotčení.

- Dokumentace pro provádění stavby bude předložena společnosti GTS Czech k odsouhlasení. (Ing. Slanina, SITEL)

- V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu

vlastníka PV - žádost o souhlas se zahájením prací bude zaslána 3 týdny předem. společnosti GTS Czech (Ing. Slanina, SITEL)

- Oprávněný zástupce GTS Czech (Ing. Slanina, SITEL) bude přizván k předání staveniště

Obecné podmínky:

- Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickým vytyčením, které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započítáním prací na adrese: SITEL, spol. s r.o., Ing. Ladislava Vaingatová, Nad Elektrárnou 1526/45, 10600 Praha 10, tel. 267198161, fax 267198222.

- Pracovníci provádějící stavební práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV.

- Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhy) na základě vytyčení v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případně zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti SITEL.

- Při stavebních pracích v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky.

- Nad trasou PV nebudou umístována zařízení včetně skladování materiálu atp., která mohou omezit přístup k PV a nebudou vyzarovány dřeviny trvalého charakteru.

- Při křížení nebo souběhu s PV bude dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude řešen v Dokumentaci pro provádění stavby.

- Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, popřípadě poškození obecně. O odkrytém PV bude stavebníkem pořízena fotodokumentace.

- Před zakrytím PV bude ke kontrole provedených prací přizván oprávněný zástupce GTS Czech. Kontaktní osoba je Ing. Slanina, SITEL.

- Po trase PV nebude poježděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby.

- Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV.

- Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno Oprávněnému zástupci GTS Czech prostřednictvím spol. SITEL (Ing. Slanina), zároveň přímo dohledovému centru GTS Czech, tel.: 225251710 a následně zasláno elektronickou poštou na adresu nmc@gtsce.com.

- Při poškození PV (i dodatečně zjištěném) způsobeném činností stavebníka mu budou předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušением provozu).

- PV nebude překládáno ani jinak upravováno. V případě nutnosti přeložení, manipulace nebo úpravy PV:

- Bude uzavřena smlouva o přeložení s vlastníkem PV

- Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny společností SITEL (servisní organizace spol. GTS Czech) včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby na objednávku Stavebníka.

- Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontrolní zkoušky PV (OK a HDPE), vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající dokumentace, a to v papírové i DGN formě dle předpisu vlastníka PV a další související činnosti.

- Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (příslušné povolení dle Stavebního zákona, práva věcných břemen ap.).

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření RWE JMP a.s., Brno ze dne 6.11.2013 pod zn. 5000861383

k.ú. Horní Heršpice, Popovice u Rajhradu, Žabčice, Hrušovany u Brna, Vojkovice u Židlochovic, Rajhrad, Modřice
 RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený JMP DS, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko odboru 055 VTL (Bohuslav Hubička):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v trase pokladky kabelů zabezpečovacího zařízení a kabelů NN (stavba DOZ Břeclav - Brno) procházejí vysokotlaké (dále jen VTL) plynovody v majetku RWE CasNet, s.r.o.

Je proto nutné činnost v těchto lokalitách řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 70204 a ČSN EN 1594.

Při realizaci výše uvedené akce požadujeme dodržet následující podmínky:

- ochranné pásmo VTL plynovodů je 4 m na obě strany od plynovodu;

Zabezpečovací kabely VN, NN:

- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m;

- kabel se ukládá do tvárnice chráničky nebo do korýtky v délce 2 m od plynovodu na obě strany;

- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4 m;

Optický (sdělovací) kabel:

- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m;

- kabel se ukládá do tvárnice chráničky nebo do korýtky v délce 2 m od plynovodu na obě strany;

- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 2 m;

- nad kabel v místech styku s VTL plynovodem položit výstražnou folii;

- výkopové a zemní práce nad VTL plynovodem a v celém jeho ochranném pásmu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně ručně;

- nepoškozovat nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);

- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;

- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál; -
případně dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd. umístit min. 20 m od VTL plynovodu;
- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);
- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.rwe.cz/cs/ds/3652;

- před záhozem v místě křížení s VTL plynovodem přizvat zaměstnance JMP DS, s.r. o. - Provozní oblast Hodonín ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek (viz. výše uvedená internetová stránka).

Po ukončení stavby požadujeme předat zaměstnancům JMP DS, s.r.o. - ODS (odbor dokumentace sítí) pracoviště Brno - výpis souřadnic geodetického zaměření místa křížení Vašeho podzemního vedení s VTL plynovodem. Výpis souřadnic v systému S-JTSK zašlete v prostém textovém souboru bezformátování. Příložit můžete geodetické zaměření ve formátu DGN nebo DXF, kompatibilním s verzí Microstation SE.

Odpovědný pracovník JMP DS, s.r.o. - ODS - pan Ivo Pavlík, e-mail: ivo.pavlik@rwe.cz.

Budou-li splněny výše uvedené podmínky s akcí "DOZ Břeclav - Brno" (pokládka kabelů zabezpečovacího zařízení SŽDC a kabelů NN popř. VN) souhlasíme.

Stanovisko OROSS- NTL STL (Jana Frkalova):

V zájmovém území se nachází stávající NTL, STL plynárenské zařízení ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,

10) před provedením zásepů výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,

11) plynárenského zařízení bude před zásepem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhučněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavebních činností

14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uloženími panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Podmínky JMP, a.s. pro souběh a křížení plynárenského zařízení a silových kabelů:

SOUBĚH (dle ČSN 73 6005):

NTL plynovody (0 - 0,05) bar:

do 1 kV = 0,4 m

do 10 kV = 0,4 m
 do 35 kV = 0,4 m
 do 220 kV = 0,4 m
 STL plynovody (0,05 - 4) bar
 do 1 kV = 0,6 m
 do 10kV = 0,6 m
 do 35kV = 0,6 m
 do 220 kV = 0,6 m
 VTL plynovody (4 - 40) bar
 do 1 kV = 4m)
 do 10kV = 4 m)
 do 35kV = 4 m)
 do 220kV = 4 m)

V odůvodněných případech je možno vzdálenost snížit až na 3 m. Při uložení kabelů do chráničky odolné proti mechanickému poškození je možno tuto vzdálenost ještě snížit u vedení NN na 0,6 m a u VN na 1 m.

KŘÍŽENÍ:

Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtko. Přesah betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu.

U VTL plynovodů musí být přesah minimálně 2 m od potrubí na obě strany. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být ztuhlá vrstva písku.

V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana plynovodu.

Tuto ochranu je možno zabezpečit některým z následujících způsobů:

Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do připraveného ztuhlého lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Tento způsob ochrany je vhodný zejména u křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou v blízkosti objektu.

V místě křížení se na ztuhlý obsyp provedený 0,1 m nad plynovod uloží betonové desky tloušťky min. 5 cm. Přesah tepelné ochrany musí být minimálně 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Šířka betonových desek musí být taková, aby deska přesahovala dimenzi PE potrubí minimálně o 0,15 m na obě strany. Případné spáry (při použití více betonových desek) je třeba překrýt dlaždicí nebo cihlou. Toto řešení se použije v případech, kdy se v jednom místě vyskytuje více kabelů (příčímž jeden z nich je silový stejnosměrný). Pokud požadovaná délka tepelné ochrany obecně přesáhne 2 m, je vhodnější použít variantu ochrany pomocí betonových desek, a to z důvodu možnosti případného bezproblémového zásahu na plynovodu.

Pokud by měla nově vybudovaná plynovodní přípojka, napojovaná na ocelový hlavní řad, křížit v těsné blízkosti objektu silový stejnosměrný kabel, je možno použít ocelovou přípojku s 3 vrstvou PE izolací. V místě křížení se na přípojce provede balení polyamidovou tkaninou opatřenou cementovou maltou (Ergelit) v tl. min. 2 cm. Přesah této ochrany musí být opět 0,5 m na obě strany.

V případech křížení silového stejnosměrného kabelu s plynovodní přípojkou nebo vnějším domovním plynovodem v blízkosti objektu musí být obsyp i zášyp plynovodu u obvodové zdi proveden z materiálu lehce prostupného pro plyn a vrchní zpevněná vrstva musí mít dostatečný odstup od objektu tak, aby mohl být odvětrán případný únik plynu. Přitom prostup přípojky nebo domovního plynovodu do objektu musí být plynotěsný a musí splňovat požadavky čl. 5.2 TPG 704 01.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

8. Budou dodrženy podmínky vyjádření RWE JMP a.s., Brno ze dne 6.11.2013 pod zn. 5000861129

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v trase pokládky kabelů zabezpečovacího zařízení a kabelů NN (stavba DOZ Břeclav- Brno) procházejí vysokotlaké (dále jen VTL) plynovody v majetku RWE GasNet, s.r.o.

V uvedené oblasti se nacházejí následující VTL plynovody:

- ku. Lanžhot - VTL plynovod ON 300, PN 40;
- k.u. Zaječ - VTL plynovod DN 1 00, PN 40;
- IO. Rakvice - VTL plynovod DN 200, PN 40;
- k.u. Velké Pavlovice - VTL plynovod DN 500, PN 40;
- k.u. Hustopeče - VTL plynovody ON 100 a DN 150, PN 40;
- k.u. Hrušovany u Brna - VTL plynovod DN 150, PN 40;

Je proto nutné činnost v těchto lokalitách řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 70204 a ČSN EN 1594.

Při realizaci výše uvedené akce požadujeme dodržet následující podmínky:

- ochranné pásmo VTL plynovodů je 4 m na obě strany od plynovodu;

Zabezpečovací kabel a kabel VN, NN:

- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m;
- kabel se ukládá do tvárnice chráničky nebo do korýtko v délce 2 m od plynovodu na obě strany;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4 m;

Optický (sdělovací) kabel:

- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m;
- kabel se ukládá do tvárnice chráničky nebo do korýtko v délce 2 m od plynovodu na obě strany;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 2 m;
- nad kabel v místech styku s VTL plynovodem položit výstražnou folii;

- výkopové a zemní práce nad VTL plynovodem a v celém jeho ochranném pásmu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně ručně;

- nepoškozit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případně dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 20 m od VTL plynovodu;

- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);
- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových
- před záhozem v místě křížení s VTL plynovodem přizvat zaměstnance JMP DS, s.r.o. - Provozní oblast Hodonín ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek (viz.výše uvedená internetová stránka).

Po ukončení stavby požadujeme předat zaměstnancům JMP DS, s.r.o. - ODS (odbor dokumentace sítí) pracoviště Brno - výpis souřadnic geodetického zaměření místa křížení Vašeho podzemního vedení s VTL plynovodem. Výpis souřadnic v systému S-JTSK zašlete v prostém textovém souboru bez formátování. Přiložit můžete geodetické zaměření ve formátu DGN nebo DXF, kompatibilním s verzí Microstation SE.

Odpovědný pracovník JMP DS, s.r.o. - ODS - pan Ivo Pavlík e-mail: ivo.pavlik@rwe.cz.

Budou-li splněny výše uvedené podmínky s akcí "DOZ Břeclav- Brno" (pokládka kabelů zabezpečovacího zařízení SŽDC a kabelů NN popř. VN) souhlasíme.

Stanovisko odboru 055 MS Hodonín:

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvypukové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou, *
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvypukových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásepů výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- 11) plynárenského zařízení bude před zásepem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) poklapy uzavěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzavěrů plynu(HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavebních činností
- 14) případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

9. Budou dodrženy podmínky vyjádření SELF servis, s.r.o, Brno ze dne 19.6.2013 pod č.j. 13/001142A

1. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení, všech vedení a zařízení a s vyznačenou trasou DOK-SELF prokazatelně seznámi pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
2. Vytyčení DOK-SELF prosím objednejte 14 dní před zahájením prací u pana Samlíka. Mobil 603 582 603. e-mail: samlik@selfsew.cz. Při objednání nahlaste č. tohoto vyjádření.
3. DOK-SELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek).
4. K přeložení DOK-SBLF nedojde.
5. Při zemních pracích v blízkosti DOK-SELF lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti větší než 1,5 m od DOK-SELF. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,5 m od DOK-SELF požadujeme provádět ručně. Při stavbě dbát zvýšené opatrnosti a vedení DOK-SELF ve volném terénu chránit před poškozením od přejíždějících aut,

těžké mechanizace apod. Zabezpečení kabelové trasy lze provést panely nebo jiným způsobem po dohodě s firmou SELF servis s.r.o. (kontakt - viz bod č. 2).

6. Při souběhu s DOK-SELF požadujeme položit ostatní podzemní sítě min. 0,5 m od DOK-SELF. Pokud v průběhu stavby místní podmínky neumožní splnění tohoto požadavku, prosím kontaktujte zodp. osobu firmy SELF servis s.r.o. (p.Samlík, mobil 603 582 603, e-mail: samlik@selfservis.cz). Uveďte číslo tohoto vyjádření.

7. V místech křížení inženýrských sítí s DOK-SELF požadujeme položit inženýrské sítě min. 0,3 m pod DOK-SELF, do odpovídající chráničky (např. vysokohustotní polyetylen s přesahem min. 1 m na každou stranu). DOK-SELF rovněž uložte do chráničky s přesahem min. 1m na každou stranu od místa křížení. Před záhozem je nutná kontrola zodp. pracovníkem firmy SELF servis s.r.o. (kontakt — viz bod č.2).

8. V místě nové komunikace, zpevněných nástupních ploch apod. je třeba vedení DOK-SELF uložit do chráničky s min. přesahem 1m na každou stranu.

9. Dále je nutné dodržet tyto podmínky:

a) Uvédomit kontaktní osobu firmy SELF servis o zahájení zemních prací 15 dní předem (kontaktní osoba - viz, bod č. 5, uveďte číslo tohoto vyjádření).

b) Po odkrytí DOK-SELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.

d) Nad DOK-SELF dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu.

e) Lože DOK před zaházením řádně udusat, zapiskovat a provést označení ochrannou folií,

f) Bez souhlasu ly SELF servis nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod DOK-SELF.

g) Před záhozem DOK-SELF vyžadujeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje, zda není DOK-SELF mechanicky poškozen a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (kontakt-viz bod č.2, uveďte číslo tohoto vyjádření). V opačném případě nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.

h) Požadujeme ohlášení ukončení stavby kontaktní osobě firmy ELE servis s.r.o.,

i) Po dokončení stavby požadujeme dodat geodetické zaměření míst střetu s našimi zájmy. Zaměření předejte (zašlete) Miluši Svobodové, (svobodova@selfservis.cz,

tel. 533 383 339), a to do 30 dnů po ukončení prací. Při předávání nahlaste č. tohoto vyjádření.

10. Pokud dojde při stavbě k poškození DOK-SELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na Dohledové centrum SELF servis, tel. 533383383. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu odpovědným pracovníkem SELF servisu.

11. Při poškození zařízení DOK-SELF, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.

12. V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto vyjádření žadatel uhradí spol. SELF servis,s.r.o., veškeré škody, které mu z tohoto vzniknou.

10.Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodárenské akciová společnost , a.s., divize Brno -venkov ze dne 5.4.2013 pod č.j. 17373/2013. –Lo

1.Oznámení zahájení prací 14 dní předem na provozní středisko Židlochovice (VAS,a.s., Brno – venkov) tel. 547 231 018 současně s objednávkou na vytyčení dotčeného vodovodu a kanalizaci.

2.Při provádění zemních prací v OP nesmí dojít k poškození vodovodního ani kanalizačního potrubí nebo omezení jejich provozuschopnost.

3.Přizvat zástupce provozního střediska ke kontrole neporušenosti vodovodu a kanalizace před zásypem. O výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku stavby.Dojde-li k poškození vodovodu nebo kanalizace musí být neprodleně opraveny firmou, která prováděla stavební činnost , na jejich náklady.

4. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s., stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.

5.Další podmínky dle požadavků vedení provozního střediska

11.Budou dodrženy podmínky vyjádření Vak Břeclav a.s., ze dne 21.6.2013 č.j. POZ- 2013-002097

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. vydává k předložené dokumentaci následující stanovisko:

- Při realizaci kabelového rozvodu pro zabezpečovací zařízení, viz příloha č.7, ŽST. Hustopeče - část1,kabel povede v blízkosti přípojky NN pro čerpací stanici odpadních vod. Stávající přípojku NN požadujeme respektovat.

- V ŽST. Vranovice povede optický sdělovací kabel a kabel elektrického ohřevu výhybek přes zásobovací vodovodní řad Lt 150.

- Při stavbě Šakvice - Hustopeče bude kabel zabezpečovacího zařízení křížit vodovodní přivaděč Lt 350 u armaturní šachty.

Při stavbě ŽST. Zaječej bude kabel elektrického ohřevu výhybek křížit vodovodní přivaděč PVC 225.

- Vyše uvedené vodovodní řady je třeba před zahájením zemních prací vytyčit za účasti pracovníka střediska vodovodů Hustopeče, tel. 519 411 475, a během realizace staveb je respektovat dodržením minimálních vzdáleností při křížení sítí podle ČSN 73 6005.

- Před záhozem kabelů požadujeme přizvat příslušného pracovníka střediska vodovodů Hustopeče ke kontrolám křížení kabelů s vodovodem a o kontrole pořídit písemný záznam.

- Vytyčení lze objednat na tel. č. 519 304 680.

- Při realizaci kabelového rozvodu pro zabezpečovací zařízení, viz příloha č.8, ŽST. Hustopeče - část 2, bude kabel křížit dvě kanalizační stoky a část trasy povede v souběhu se stokou DN 400. Před záhozem kabelu požadujeme přizvat pracovníka ČOV Hustopeče, tel. 736 472 300, ke kontrole souběhu a křížení kabelu s kanalizací a o kontrole pořídit písemný záznam.

- Při realizaci staveb v ŽST. Velké Pavlovice, ŽST. Lanžhot, ŽST. Podivín a v zastávce Rakvice nedojde k dotčení zařízení naší společnosti.

12.Budou dodrženy podmínky vyjádření Dial Telecom ,a.s. Praha ze dne 15.5.2013 pod zn. 056N-PZ/58/13

Vydáváme Vám tímto souhlas k provádění zemních a dalších stavebních prací (dále jen „stavební práce“) v ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení společnosti Dial Telecom, a.s., a to za splnění níže uvedených podmínek:

a) žadatel učiní veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemního telekomunikačního vedení,

b) před zahájením stavebních prací žadatel zajistí na své náklady vyznačení polohy podzemního telekomunikačního vedení přímo na slaveništi (trase), a to prostřednictvím servisní společnosti Fiber Services, a.s., se sídlem Křížkova 237/36a, 186 00, Praha 8 - Karlín, IČO: 24170895. O vyznačení polohy podzemního telekomunikačního vedení žadatel písemně požádá společnost Fiber Services, a.s. na základě písemné objednávky podané u výše uvedené provozní základny společnosti Fiber Services, a.s., a to nejméně 15 dnů předem dnem, ke kterému bude vyžadovat vyznačení,

c) žadatel uvědomí písemně výše uvedenou provozní základnu společnosti Fiber Services, a.s. o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem,

d) žadatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět stavební práce v ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení společnosti Dial Telecom, a.s. s polohou podzemního telekomunikačního vedení, jak byla vyznačena,

e) žadatel smí provádět činnosti v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení, tak aby nedošlo k poškození podzemního telekomunikačního vedení. Do vzdálenosti 1,5 m po každé straně vytyčené trasy podzemního telekomunikačního vedení žadatel nebude používat žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.),

f) v případě odkrytí podzemního telekomunikačního vedení jej žadatel neprodleně zajistí proti poškození,

g) žadatel řádně zhutní zeminu pod podzemním telekomunikačním vedením a před záhozem písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzve pracovníky výše uvedené provozní základny společnosti Fiber Services, a.s. k provedení kontroly, zda nebylo podzemní telekomunikační vedení i přes předchozí opatření viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky. V případě nesplnění této podmínky žadatel umožní na žádost společnosti Fiber Services, a.s. provedení dodatečné kontroly a ponese následky s tím spojené, případně poškození podzemního telekomunikačního vedení žadatel neprodleně ohlásí výše uvedené provozní základně společnosti Fiber Services, a.s.,

h) žadatel písemně nebo jiným prokazatelným způsobem ohlásí provozní základně společnosti Fiber Services, a.s. ukončení stavebních prací v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení nebo v místě, ke kterému bylo vydáno toto vyjádření,

i) žadatel dodrží všechny stávající platné normy a předpisy pro práci v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení,

j) žadatel uhradí za společnost Bial Telecom, as., před provedením přeložky, veškeré náklady spojené s přeložením dotčené části podzemního telekomunikačního vedení, včetně nákladů na vypořádání majetkoprávních vztahů k cizím nemovitostem, na něž bude podzemní telekomunikační vedení přeloženo. Vypořádání majetkoprávních vztahů k dotčeným nemovitostem žadatel osvědčí prokazatelným způsobem společnosti Bial Telecom, a.s. před provedením přeložky. V případě nesplnění této povinnosti žadatel není oprávněn přeložku provést a v případě porušení tohoto závazku ponese následky s tím spojené,

k) žadatel při provedení kontroly dle písm. g) předá provozní základně společnosti Fiber Services, a.s. zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení (resp. souběhu) v rozsahu ochranného pásma. Toto zaměření spočívá v dodání geodetických souřadnic v S-JTSK a výšek v odpovídajícím výškovém systému (Bpv., Jadran) v digitální a písemné formě, s uvedením o jaký typ vedení se jedná (nadzemní, podzemní) a ve vyznačení výškového rozdílu mezi stavbou a podzemním telekomunikačním vedením v místě křížení. Dále dodá zakres situace v měřítku 1:1000, který musí být potvrzen příslušnou provozní základnou společnosti Fiber Services, as., a to do 30 dnů po skončení prací.

l) V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto vyjádření žadatel uhradí společnosti Dial Telecom, a.s. veškeré škody, které mu z tohoto vzniknou.

m) V případě, že žadatel pověří provedením stavebních prací v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení jinou osobu, je povinen prokazatelně ji seznámit s výše uvedenými podmínkami a povinnostmi a odpovídá společnosti Bial Telecom, a.s. za jejich dodržování touto osobou.

n) V příloze Vám přikládáme orientační zákresy a detailní snímky telekomunikační trasy společnosti Bial Telecom, a.s. v měřítku 1:500, kde se trasa stýká s železniční tratí. Data v digitální podobě posíláme na Váš e-mail. V PB zpracujte detaily všech střetů projektované stavby s trasou Bialu Telecom. Ochranné pásmo trasy je 1,5 m po stranách krajního vedení, v tomto pásmu jsou zakázané zemní práce mechanizací, povoleny jsou pouze ruční výkopy. Podélné pojiždění těžké techniky po trase je zakázáno, při přejezdech je nutné trasu ochránit např. položením panelů. Vytyčení trasy Dial Telecom, dozor a kontrolu před záhozem objednejte na PZ Brno, kontakt je uveden v záhlaví. Při vytyčení Vám budou upřesněny další podmínky ochrany trasy v terénu podle konkrétní situace.

13. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónica O2 CR, a.s. Brno ze dne 29.3.2013 pod č.j. 550996/13

1. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinností stavebníka dle bodu 2 tohoto *Vyjádření*, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do *Ochranného pásma* SEK, nejpозději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a

nebo zasahuje do *Ochranného pásma* SEK, vyzvat společnost *Telefónica* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti *Telefónica* pověřeného ochranou sítě – Jaroslav Šula, tel. 54113121, 602760304, e-mail: jaroslav.dana.panakova@telefonica.com Dana Panáková, tel.: 720 752 454, e-mail: dana.panakova@telefonica.com (dále jen POS).

3. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost *Telefónica*. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Telefónica* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

4. Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností *Telefónica* Smlouvu o realizaci překládky SEK.

5. Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Telefónica*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

6. Společnost *Telefónica* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

7. Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Telefónica*. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského. V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Telefónica* na asistenční lince 14 111.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica

1. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Telefónica* a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoli z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Telefónica* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Telefónica* vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že, možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/-30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxe v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříň optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefónica, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxi v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet nebezpečných a rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodu katodovou ochranou.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V.Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zneprístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech, do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,

neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,

nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,

projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlakové ve vzdálenosti blíže než 1,5 m od kabelovodu.

14. Budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska Magistrátu města Brna ze dne 7.6.2013 pod zn. OÚPR/K/13/280/No/Med

MMB odbor dopravy:

Magistrát města Brna, Odbor dopravy sděluje, že z dopravně provozního hlediska a z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá námitek k územnímu a stavebnímu řízení, za splnění následující podmínky:

1. Vyžádejte si stanovisko správce přilehlých komunikací v městě Brně, společnosti Brněnské komunikace a.s., se kterou projednáte přepravní trasy stavby, včetně tonáže vozidel. Upozorňujeme, že případný zásah nebo zábor pozemní komunikace, smí být realizován pouze na základě povolení zvláštního užívání komunikace, o které požádá zhotovitel příslušný silniční správní úřad v dostatečném předstihu před realizací.

MB Odbor životního prostředí:

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna jako dotčený správní orgán podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, na úseku ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany přírody a krajiny s dálkovým ovládním zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení na železniční trati v úseku Modřice — Brno — Horní Heršpice v k.ú. Přízřenice souhlasí za předpokladu respektování níže uvedených podmínek:

- z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění:

Průběžná evidence odpadů vzniklých při realizaci včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění) a dokladů o předání oprávněné osobě bude předložena původcem odpadů při závěrečné prohlídce stavby nebo na základě vyžádání dotčeného orgánu - § 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, stavební zákon.

- z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a z hlediska ochrany a tvorby zeleně:

Upozorňujeme, že na území města Brna železniční trať mezi stanicemi Modřice a Horní Heršpice kříží vodní tok Leskava, který je dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, významným krajinným prvkem. Ten je chráněn před poškozováním a ničením a smí se využívat pouze tak, aby nebyla narušena jeho obnova a nedošlo k ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Během realizace záměru nesmí dojít k dotčení tohoto významného krajinného prvku, tj. v blízkosti vodního toku nesmí být ukládány žádné stavební či odpadní materiály a ve stavebních strojích doporučujeme použít biologicky rozložitelných pohonných hmot, aby nedošlo ke znečištění vodního prostředí.

Při realizaci stavby je nutné dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy — ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

15. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Břeclav ze dne 23.5.2013 pod č.j. MUBR 30699/2013

A. stanovisko odboru životního prostředí (OŽP)

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, k předmětné věci a v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, sděluje stanovisko podle zákona:

Č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon):

- Předmětná akce se dotýká zájmů chráněných lesním zákonem (dotčení pozemku ve vzdálenosti do 50-ti m od okraje lesa). Jedná se o pozemek p. č. KN 5065/28 v k. u. Zaječí, který je vlastnictvím ČR, Lesy České republiky) s.p. Orgán státní správy lesů se záměrem souhlasí podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona za předpokladu, že stavebník zajistí splnění následujících podmínek:

1. Na výše uvedený pozemek určený k plnění funkcí lesa nebude ukládán výkopek ani žádný jiný materiál.

2. Akce bude probíhat tak, aby nedošlo k poškození pozemku určeného k plnění funkcí lesa a porostů na něm rostoucích.

3. Stavební mechanismy se nebudou pohybovat po pozemku určeném k plnění funkcí lesa.

4. K pracím budou použity technologie minimalizující dopady na životní prostředí v lesích a budou použity jen stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami.

5. Během realizace akce nedojde ke kácení lesních dřevin s výjimkou případů, kdy nebude jiné technické řešení a po dohodě s vlastníkem lesa.

6. Pokud dojde k nutnosti kácení dřevin, bude o této skutečnosti min. 14 dnů před plánovaným kácením písemně informován orgán státní správy lesů Městského úřadu Břeclav.

7. Tento souhlas neopravňuje k jakémukoliv vlastnímu dotčení pozemku určeného k plnění funkcí lesa a na něm rostoucích lesních porostů.

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON ČR, s.r.o. ze dne 11.11.2013 pod zn. M18522 – Z061335163

ECZR byla předložena žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu (dále jen OP):

Venkovního vedení VVN

Venkovního vedení NN a VN22kV

Kabelového vedení NN a VN22kV

Kabelového sdělovacího sdělení

Jedna se o akci: Lanžhot, Břeclav, Ladná, Podivín, Rakvice, Zaječí, Velké Pavlovice, Šakvice - DOZ Břeclav-Brno, část 1, úsek Lanžhot-Šakvice.

K zásahům do OP dochází v okrese Břeclav, na katastrálním území výše uvedených obcí.

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek

1.. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3. Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR. Vytyčení kabelů zajistí p. Libor Škrobáček, 519394244, libor.skrobacek@eon.cz.. Upozorňujeme, že vytyčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s.r.o. a objednává se mluvou o dílo

4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší patností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) , aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněných akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

7. Přizvaný zástupce ECR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 100, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČEN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

9. Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiné podobné zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky.

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce.

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m.

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.

10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci distribuční soustavy v provozování ECR a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 8.11.2013.

11. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RSS VN a NN), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodního zařízení dle platné ČSN EN50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radové síť.

12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž částí se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat do 10.dne předchozího kalendáře.

17. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON ČR, s.r.o. ze dne 8.11.2013 pod zn. E7456 – Z051334935

Název stavby: Lanžhot, Břeclav, Ladná, Podivín, Rakvice, Zaječí, Velké Pavlovice, Šakvice - DOZ Břeclav-Brno, část 1, úsek Lanžhot-Šakvice.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VVN

Nadzemní vedení NN a VN

Podzemní vedení MN a VN

Distribuční trafostanice VN/MN

Podzemní sdělovací vedení

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.

2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.

3. Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR. Vytyčení kabelů zajistí p. Škrobáček, tel.

545 144 29, libor.skrobacek@eon.cz, p. Novotný tel. 547 231 063, milan.novotny@eon.cz. Upozorňujeme, že vytyčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s.r.o., a objednává se mluvou o dílo.

4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.

5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.

6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhražujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

7. Přizvání zástupce ECR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel.č. 800 225 577.

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Servisní s.r.o. ze dne 8.11.2013 pod zn. E7456 – Z051334938

Název stavby: Šakvice, Hustopeče, Popice, Pouzdřany, Vranovice,

Žabčice, Hrušovany, Vojkovice, Rajhrad -- DOZ „Břeclav - Brno - část 2 - úsek Šakvice – Modřice

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VVN

Nadzemní vedení NN a VN

Podzemní vedení MN a VN

Distribuční trafostanice VN/MN

Podzemní sdělovací vedení

1..Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.

2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.

3. Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR. Vytyčení kabelů zajistí p. Novotný, tel 547 231 063, milan.novotny@eon.cz. Upozorňujeme, že vytyčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s.r.o., a objednává se mluvou o dílo.

4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.

5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.

6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhražujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

7. Přizvání zástupce ECR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel.č. 800 225 577

19. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Židlochovice ze dne 14.9.2013 pod č.j. MuŽ/6422/2013/VK

1. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Veřejné zájmy na úseku ochrany státní památkové péče, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, pracoviště památkové péče, mohou být dotčeny.

V souvislosti s realizací výše uvedené stavby upozorňujeme, že dotčené území můžeme klasifikovat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Proto je povinností investora již v době přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu ČR Brno (tel. 541 514 111) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. O jeho podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (viz § 21 — 22 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu musí nálezcce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav ČR Brno nebo nejbližší muzeum (§ 23 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů), příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 odst. 1 zák. č. 183/2006 ve znění pozdějších předpisů).

2. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

MěÚ Židlochovice, odbor dopravy, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad vydává podle § 40 odst. 4 písm. c) zákona o pozemních komunikacích k projektové dokumentaci výše uvedené akce následující závazné stanovisko:

MěÚ Židlochovice, odbor dopravy nemá námitek k výše uvedené stavbě za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Budou dodrženy příslušná ustanovení zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

2. Stavbou nedojde k dotčení ochranného pásma krajských silnic II. a III. třídy nebo k zásahu do silničního pozemku těchto silnic. (ochranné pásmo silnic II. a III. třídy je ze zákona stanoveno mimo zastavěné území obcí na 15 m od osy silnice).

3. V případě nutnosti zásahu do ochranného pásma krajských silnic II. a III. třídy nebo do silničního pozemku těchto silnic bude nutno postupovat podle § 32 resp. § 25 zákona o pozemních komunikacích.

4. V případě nutnosti omezení provozu na pozemních komunikacích při provádění stavby bude třeba požádat MěÚ Židlochovice, odbor dopravy o stanovení přechodného dopravního značení na dotčených komunikacích. (Šotnar kl. 8732)

3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

Úřad územního plánování je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování jen tehdy, pokud nevydává územní rozhodnutí.

V k.ú. Žabčice je nutno při stavbách a úpravách, které jsou součástí výše uvedené stavby zohlednit tyto skutečnosti vyplývající z územního plánu Žabčice:

- je navržena ochrana tradičního venkovského rázu Žabčic; to v obytné části zastavěného a v zastavitelných plochách je třeba respektovat 2 podmínky prostorového uspořádání dodržení výškové hladiny budov do 3 nadzemních podlaží, v ZÚ je třeba respektovat měřítko stávajících staveb - nové stavby nesmí významným způsobem narušit měřítko okolní zástavby.

- pozemky dráhy jsou vymezeny v Úp jako Dz - plochy drážní dopravy, s přípustným využitím:

drážní pozemky (obvod dráhy) včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejí a doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení pro drážní dopravu, např. stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov.

V k.ú. Vojkovice a Hrušovany u Brna je nutno při stavbách a úpravách, které jsou součástí výše uvedené stavby zohlednit tyto skutečnosti, vyplývající z územních plánů obcí:

- Stavby jsou v jednotlivých případech nepřipustné, jestliže mohou být zdrojem závad, které by měly za důsledek negativní vliv na kvalitu prostředí lokality konkrétního funkčního typu nebo na její okolí.

- Obecně platí pro novou výstavbu, přestavbu, rekonstrukci, dostavbu a nadstavbu objektů, že jejich začlenění, hmotová struktura a celkový výraz musí respektovat okolní charakter zástavby nebo jej harmonicky doplňovat. V případě zdůvodněného dominantního působení objektu je nutno předložit Stavebnímu úřadu dokumentaci prokazující navrhované řešení v širších souvislostech a ve vazbě na okolní zástavbu.

20. Budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska MěÚ Hustopeče ze dne 7.5.2013 pod zn.reg/2517/13/382/2

1. Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

V případě nutnosti kácení stromů o obvodech kmenů 80 cm a více a výšce 130 cm nad zemí nebo jiných souvislých keřovitých porostů na ploše 40 m² a více je potřeba podat žádost o povolení ke kácení na příslušných obecní úřad.

Z hlediska zákona č. 24/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem je požadován záměr možný za předpokladu, že při provádění stavby budou dodržovány zásady obecní ochrany voda tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchové a podzemní vody v lokalitě.

3. vyjádření odboru regionálního rozvoje

Z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Pokud dojde k úpravám nebo vzniku technických sítí (jevů) uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na povinnost splnit ustanovení § 27 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Blíží informace poskytne pracovník vykonávající agendu územně analytických podkladů - Ing. Ondřej Ralík (tel. 519 441 092, email: gis@hustopece.city.cz).

21. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Šlapanice ze dne 10.7.2013 č.j.OŽP-ČJ/27334-13/VID

Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti nakládání s odpady dle ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a je nutné, aby byly splněny následující podmínky:

- Odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, doklady budou předloženy při kolaudaci. Odpady vznikající při stavbě (rekonstrukci) budou zařazeny podle postupu uvedeného v ust. § 2 a § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.

- Zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v případě, že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V případě, že zemina bude použita na jiných stavbách (pozemcích), je nutno doložit rozbor dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., z kterého bude patrné, že jsou splněny stanovená limity. Rozbor včetně původu zeminy budou doloženy u kolaudace

22. Budou dodrženy podmínky vyjádření SÚS JmK Brno, p.o. Břeclav ze dne 29.4.2013 pod zn. 10590/13

1. křížení pod mostem silnice II/421, most ev. č. 421-010

- chráničky nutno umístit v dostatečné vzdálenosti od opěr a gabionových stěn, aby nedošlo k narušení statiky;

2. křížení pod mostem silnice II/425, most ev. č. 425-015

- kabelová trasa rovnoběžně s kolejemi v chráničce. S ohledem na skutečnost, že není dochována původní dokumentace, může být v tomto prostoru rozšíření opěry;

3. křížení pod mostem silnice II/4203, most ev. č. 420-3

- s ohledem na plánovanou rekonstrukci je nutno umístit zařízení do lakové vzdálenosti a chráničky, aby nebylo dotčeno demolici mezilehlé opěry;

4. křížení silnice II/42113 v ulici Nádražní ve Velkých Pavlovicích

- bude provedeno protlačení chráničky přes celý silniční pozemek s min. krytím 1,20 m od nivelety vozovky, povrch vozovky nesmí být narušen;

- před započítím prací je nutné vyžádat si samostatné rozhodnutí Odboru dopravy Městského úřadu Hustopeče k uložení zařízení do silničního tělesa;

- po provedení prací bude přizván zástupce SÚS JmK, oblasti Břeclav k převzetí hloubky uložení chráničky;

23. Budou dodrženy podmínky vyjádření NAVOS,a.s., Kroměříž ze dne 31.5.2013

Požadujeme, aby stavbou nebyl dotčen provoz na vlečce naší společnosti, jakož i vlečka samotná.

24. Budou dodrženy podmínky Brněnské komunikace,a.s., Brno ze dne 6.6.2013 pod zn. 3100-Se-1203/13

Naše a.s., vykonává správní činnost komunikačních ploch na místních komunikacích a silnicích I. II. a III. tř. nacházejících se na území statutárního města Brna. V případě zásahu do těchto komunikačních ploch požadujeme předložit kompletní PD včetně situace s barevným vyznačením dotčených komunikačních ploch, řezů a návrhu jejich obnovy.

25. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy s.p., Brno z dne 12.6.2013 pod zn. PM023325/2013-203/Fi

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínky:

Prováděním stavebních prací nedojde k dotčení vodních toků ve správě Povodí Moravy, s.p.

Upozorňujeme:

- Prováděním stavebních prací nedojde ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a ke zhoršení odtokových poměrů.

- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

• Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

26. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajského úřadu Brno OŽP ze dne 11.6.2013 pod č.j.JMK 51 985/2013

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Z předložené dokumentace nevyplývá vznik nového stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb. V průběhu realizace záměru je zapotřebí omezit zvýšenou prašnost v důsledku prováděných prací.

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

K vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady je na základě § 79 odst. 4 zákona o odpadech, kompetentní obecní úřad obce s rozšířenou působností

Upozorňujeme, že v případě produkce odpadů při realizaci akce (stavby) je nutno s nimi nakládat v souladu s principy stanovenými zákonem o odpadech, zejména v souladu s vyhláškou Jihomoravského kraje č. 309/2004, kterou se vyhláší závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.

27. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČD ,a.s., Brno ze dne 3.6.2013 pod č.j.1463/13-RSM -45/13

Při stavbě musí být dodrženy ČSN, uložení kabelových tras mimo ochranná pásma jednotlivých sítí ve správě RSM Brno a zároveň přesné označení - vytyčení křížení všech inženýrských sítí s nově budovanou technologií - kabeláží pro DOZ.

Prostupy do budov budou jednotlivě řešeny po projednání s příslušným správcem včetně jejich zapravení.

Technologie a její příslušenství (kabely, baterie, atd.) bude umístěna tak, aby nebránila údržbě prostor. Jednotlivé vedení zapravené ve zdi nebo na zdi, stropěch či podlahách bude místně projednáno s příslušným správcem a to zejména z důvodu údržby vnitřních rozvodů.

Z budov z fasády a vnitřních částí odstranit nepotřebné technologie a nepotřebné kabely.

Při prostupech dbát, aby nedošlo k poškození instalace a ostatních rozvodů.

Před zahájením výkopových prací vytyčit kabelové trasy

1. Stavebník bude respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah), podmínky stanovené ve stanoviscích Drážního úřadu a SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno. Realizaci stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.

2. Předem upozorňujeme, že vzhledem k dotčení pozemků ČD a.s. projednávanou stavbou bude v rámci stavebního řízení uzavřena s investorem Smlouva o právu provést stavbu. Investor elektronicky předloží vypracovaný návrh smlouvy, a to podle vzoru odsouhlaseného mezi SŽDC s.o. a ČD a.s.

3. Zahájení a ukončení prací bude 14 dní dopředu písemně oznámeno na ČD, a.s., RSM Brno VPI pan Vitouch tel. 602562339 a pan Michalík tel 724256832. Toto bude uvedeno písemnou formou ve stavebním deníku, nebo v samostatném vyjádření Uvedené správce přizvat k zahájení stavby, na kontrolní dny stavby a k ukončení stavby nebo její části. Do zahájení závěrečné kontrolní prohlídky provede investor (dodavatel) a pověřeny pracovníci RSM Brno zápis o ukončení všech stavebních prací a předání pozemku (zařízení) dráhy.

4. Požadujeme, aby následně zpracovaná DSP obsahovala majetkoprávní část s identifikací všech dotčených pozemků a objektů, v případě záboru pozemků ČD a.s. pak i záborový elaborát s vyznačením trvalých a dočasných záborů. Užívání pozemků ČD a.s. při realizaci stavební činnosti SŽDC s.o. nebude zpoplatněno, pokud bude v rámci stavebního řízení projednáno s RSM Brno a jejich užívání zapracováno v POV (plán organizace výstavby). Pokud zhotovitel stavby bude při realizaci potřebovat další pozemky ČD a.s. (nad rámec pozemků projednaných v POV) pro dočasné užívání, musí být jejich užívání dodatečně projednáno s RSM Brno a bude zpoplatněno.

5. Na pozemek dráhy nesmí být ukládán žádný odpad, zemina a stavební materiál, ale budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb. na náklady stavebníka. Pozemek v okolí dráhy musí být náležitě upraven a přebytečný materiál odvezen na určenou skládku. Povrch terénu bude po ukončení prací uveden do souladu s PD, budou odstraněna veškerá pomocná zařízení stavby.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění poz. předpisů je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČO 70994234.

Odůvodnění

Městský úřad v Hustopečích, stavební úřad, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. c) a § 13 odst.6 (usnesením KÚ JmK OÚPSŘ, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, ze dne 27.3.2013 pod č.j.JMK 35635/2013 pod sp.zn. S-JMK 35635/2013/OÚPSŘ, byl stavební úřad určen k projednání řízení a vydání rozhodnutí na výše uvedenou stavbu) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 12.7.2013 od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČO 70994234 v zastoupení na základě plné moci SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 26 Brno, IČO 44960417 (dále jen „žadatel“) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „**DOZ Břeclav – Brno**“:

- na pozemku p.č. KN st. 590, st.5318 (ve vlastnictví ČD, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha)

v obci a katastrálním území Břeclav,

-na pozemku p.č. 860 (ve vlastnictví ČD, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha), p.č. 862/1 (ve vlastnictví SŽDC,s.o. Dlážděná 1003, 110 00 Praha), p.č.862/4, 862/5 (ve vlastnictví ČD, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha), p.č. 869, 873/2 (ve vlastnictví SŽDC, s.o. Dlážděná 1003, 110 00 Praha) **v obci a katastrálním území Hrušovany u Brna .**

- na pozemku p.č.1249/1,4859/17, 4859/1,4859/3, 4859/12,4859/19, 4859/20 (ve vlastnictví SŽDC,s.o. Dlážděná 1003, 110 00 Praha, p.č. 4687, 4859/11 (ve vlastnictví ČD , a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha),p.č. 4713 (ve vlastnictví SIGNUM spol. s r.o., Nádražní 32/41, 692 01 Hustopeče), **v obci Hustopeče a katastrálním území Hustopeče u Brna,**

-na pozemku p.č. 1165 (ve vlastnictví SŽDC,s.o. Dlážděná 1003, 110 00 Praha) **v obci a katastrálním území Ladná,**

- na pozemku p.č. st.1300/1, p.č.st.1300/2 (ve vlastnictví ČD, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha),p.č.3133/5 (ve vlastnictví SŽDC, s.o. Dlážďená 1003, 110 00 Praha), **v obci a katastrálním území Lanžhot,**
- na pozemku p.č.2165/5 (ve vlastnictví ČD, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha), p.č. 2170 (ve vlastnictví SŽDC,s.o. Dlážďená 1003, 110 00 Praha), p.č. 2174 (ve vlastnictví ČD , a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha), **v obci a katastrálním území Modřice,**
- na pozemku p.č. 24 (ve vlastnictví ČD, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha), p.č. 2213/16 (ve vlastnictví SŽDC,s.o., Dlážďená 1003, 110 00 Praha),p.č.2213/21 (ve vlastnictví ČD , a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha), **v obci a katastrálním území Podivín,**
- na pozemku p.č. 2651, p. č. st.2691,p.č.2908 (ve vlastnictví SŽDC,s.o. Dlážďená 1003, 110 00 Praha), **v obci a katastrálním území Popice,**
- na pozemku p.č. 325 (ve vlastnictví SŽDC,s.o., Dlážďená 1003, 110 00 Praha), **v obci Popovice a katastrálním území Popovice u Rajhradu,**
- na pozemku p.č. 2162 (ve vlastnictví SŽDC, s.o., Dlážďená 1003, 110 00 Praha), **v obci a katastrálním území Pouzdrany,**
- na pozemku p.č. 835/2, p.č. 931/3 (ve vlastnictví SŽDC,s.o. Dlážďená 1003, 110 00 Praha), **v obci Brno a katastrálním území Přízřenice,**
- na pozemku p.č. 1109,p.č. 1116/1 (ve vlastnictví SŽDC,s.o. Dlážďená 1003, 110 00 Praha), **v obci a katastrálním území Rajhrad,**
- na pozemku p.č. st.764 (ve vlastnictví SŽDC, s.o. Dlážďená 1003, 110 00 Praha),p.č. 3820/3 (ve vlastnictví obce Rakvice), p.č. 3843/3, p.č. 3847/1,p.č.3847/2,p.č. 3851,p.č. 3855,p.č.3889 (ve vlastnictví SŽDC,s.o. Dlážďená 1003, 110 00 Praha), **v obci a katastrálním území Rakvice,**
- na pozemku p.č. 4379/6 (ve vlastnictví SŽDC,s.o., Dlážďená 1003, 110 00 Praha),p.č. 4379/7,p.č.4695 (ve vlastnictví ČD , a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha), **v obci a katastrálním území Velké Pavlovice ,**
- na pozemku parc.č.508 (ve vlastnictví obce Vojkovice), p.č. 681/1, p.č. 1475 (ve vlastnictví SŽDC,s.o., Dlážďená 1003, 110 00 Praha) **v obci Vojkovice a katastrálním území Vojkovice u Židlochovic,**
- na pozemku p.č. st. 227 (ve vlastnictví ČD , a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha),p.č.st.1009 (ve vlastnictví SŽDC,s.o., Dlážďená 1003, 110 00 Praha), p.č. 2565/66 (ve vlastnictví ČD , a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha), p.č. 2827(ve vlastnictví SŽDC,s.o., Dlážďená 1003, 110 00 Praha), **v obci Vranovice a katastrálním území Vranovice nad Svratkou,**
- na pozemku p.č. st.506/3, p.č.st. 508 (ve vlastnictví ČD , a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha),p.č.st. 898,p.č. 4854/16 ,p.č. 4914(ve vlastnictví ve vlastnictví SŽDC,s.o. ,Dlážďená 1003, 110 00 Praha), p.č.5065/18 (ve vlastnictví obec Zaječí), **v obci a katastrálním území Zaječí,**
- na pozemku p.č.1000/21(ve vlastnictví obce Žabčice), p.č. 1014 ,p.č.1130 (ve vlastnictví SŽDC,s.o., Dlážďená 1003, 110 00 Praha) **v obci a katastrálním území Žabčice.**

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Z důvodu velkého počtu účastníků řízení bylo územní řízení vedeno veřejnou vyhláškou. Stavební úřad dne 28.8.2013 oznámil účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 a), b) a § 85 odst. 2 a) a dotčeným orgánům zahájení územního řízení jednotlivě a účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 b) veřejnou vyhláškou. Jelikož stav. úřadu byly známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru v souladu s § 87 odst. 1 upustil od ústního jednání a ohledání na místě. Ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení stanovil, že účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Oznámení veřejného ústního jednání bylo vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě dne 30.8.2013 a sejmuto 16.9.2013 (MěÚ Hustopeče) a dále na úředních deskách příslušných obecních úřadů. Ve lhůtě určené k uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů v řízení neuplatnili účastníci řízení žádné námitky.

Umístění stavby je v souladu se schválenými ÚPD jednotlivých obcí, jedná se o zastavěná území železničních stanic a zastávek a dále mimo zastavěné území obcí, traťový úsek Velké Pavlovice – Zaječí, traťový úsek Hustopeče u Brna – Šakvice, kde bude probíhat pouze výměna stávajícího kabelového vedení za nové.

Stavební úřad v průběhu řízení zjistil, že umístění stavby a předložená projektová dokumentace jsou v souladu s technickými požadavky na stavby ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb. a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání územní. Umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Stavební úřad dospěl k závěru, že provedenou změnou využití území nebudou žadatelé obtěžovat žádného z účastníků řízení, ani nebudou ohrožovat výkon jeho práv. Stavebník doložil ke stavbě „DOZ Břeclav – Brno“ vlastnické právo a práva založené smlouvami.

K územnímu řízení byly doloženy doklady:

- plná moc k zastupování
- dokumentace pro územní řízení
- osvědčení o autorizaci
- výpis z OR

- snímky KN
- informace o dotčených parcelách
- výpisy z KN
- doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 14.8.2013
- smlouva o právu provést stavbu Obec Žabčice ze dne 30.5.2013 č. 241/2013-SSV-MŠ
- smlouva o právu provést stavbu SIGNUM, spol. s r.o., Hustopeče ze dne 30.5.2013 č. 240/2013-SSV-MŠ
- smlouva o právu provést stavbu Obec Zaječív, ze dne 14.6.2013 č. 267/2013-SSV-MŠ
- smlouva o právu provést stavbu Obec Vojkovice ze dne 14.6.2013 č. 269/2013-SSV-MŠ
- smlouva o právu provést stavbu České dráhy a.s., Praha ze dne 20.8.2013 č. 352/2013-SSV-Jk
- kupní smlouva č.j. 345/2013-SSV-Jk
- závazné stanovisko HZS Břeclav ze dne 9.8.2013 pod ev.č. HSBM-6-39-8/1-OPST- 2013
- vyjádření Telefonica Czech Republic, a.s. Praha ze dne 29.3.2013 č.j. 550996/13
- vyjádření Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov ze dne 5.4.2013 č.j. 17373/2013 -Lo
- vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., Brno ze dne 27.5.2013 ev. č. 57657
- vyjádření Dial Telecom, a.s., Praha ze dne 15.5.2013 zn. 056N-PZ/58/13
- vyjádření MAXPROGRES, s.r.o., Brno ze dne 9.4.2013 zn. CR13040004
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. Praha ze dne 17.5.2013 zn. 10425/13
- vyjádření TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. Praha ze dne 18.4.2013 zn. 231301153
- vyjádření SITEL, spol.s r.o., Praha ze dne 18.4.2013 zn. 131301902
- vyjádření České Radiokomunikace, a.s.Praha ze dne 15.4.2013 zn. ÚPTS/OS/ 89493/2013
- vyjádření SMART Comp, a.s., Brno ze dne 9.4.2013 zn. V- 201/2013VS
- vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., Brno ze dne 4.4.2013 zn. 130356/N/CM
- vyjádření GTS Czech s.r.o. , Praha ze dne 3.4.2013 zn. 331301788
- vyjádření SELF servis, s.r.o., Brno ze dne 19.6.2013 č.j.13/001142A
- vyjádření SZDC, s.o., OŘ Brno ze dne 23.4.2013 zn. 6553/2013-OŘ BNO -ÚT
- vyjádření ČEPS, a.s.Praha ze dne 27.6.2013 zn. 53/BRN/491/13/16114/205.2013/Dv
- vyjádření E.ON ČR, s.r.o. České Budějovice ze dne 11.11.2013 pod zn. M18522 – Z061335163
- vyjádření E.ON Servisní s.r.o. České Budějovice ze dne 8.11.2013 pod zn. E7456 – Z051334935
- vyjádření E.ON Servisní s.r.o. České Budějovice ze dne 8.11.2013 pod zn. E7456 – Z051334938
- usnesení KU JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu Brno ze dne 27.3.2013 pod č.j. JMK 35635/2013
- vyjádření RWE JMP a.s., Brno ze dne 6.11.2013 pod zn. 5000861383
- vyjádření RWE JMP a.s., Brno ze dne 6.11.2013 pod zn. 5000861129
- vyjádření KU JMK, odbor životního prostředí Brno ze dne 11.6.2013 č.j. JMK 51 985/2013
- vyjádření KU JMK, odbor životního prostředí Brno ze dne 13.6.2013 č.j. JMK 69 236/2013
- koordinované stanovisko Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje ze dne 7.6.2013 zn. MMB/ 016268/2013/
- vyjádření Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje ze dne 4.6.2013 zn.MMB/ 0180943/2013/Car
- koordinované závazné stanovisko Městský úřad Břeclav, odbor kanceláře tajemníka ze dne 23.5.2013 č.j. MUBR 30699/2013
- koordinované závazné stanovisko Městský úřad Židlochovice ze dne 14.6.2013 č.j. Muži/6422/2013-1
- souhrnné vyjádření Městský úřad Pohodělice ze dne 28.6.2013 č.j.MUPO 10610/2013
- komplexní vyjádření k záměru Městský úřad Šlapanice OŽP ze dne 10.7.2013 č.j.OŽP-ČJ37334-13/VID
- koordinované stanovisko Městský úřad Hustopeče ze dne 3.7.2013 zn. reg/2517/13/382/2
- závazné stanovisko orgánu státní správa lesa Městský úřad Hustopeče OŽP ze dne 27.5.2013 zn. OZP /2668/13/321
- sdělení Městský úřad Rajhrad ze dne 5.6.2013 zn. 1163/13/RM
- vyjádření Město Podivín ze dne 29.5.2013 zn. 815/2013 –REF
- vyjádření Město Lanžhot ze dne 20.5.2013 č.j.330-650/2013
- stanovisko Město Velké Pavlovice ze dne 25.6.2013 zn. 117511 3-51 .3-V 10
- vyjádření Obec Ladná ze dne 13.5.2013 č.j.OÚ-LA/ 519/2013
- vyjádření Obec Žabčice ze dne 13.5.2013 zn. 302/2013/OUZab
- vyjádření Obec Vranovice ze dne 23.5.2013 zn. 560/2013
- vyjádření Obec Rakvice ze dne 17.5.2013 č.j. 530/2013
- vyjádření Obec Šakvice ze dne 15.5.2013
- vyjádření ČOV Strachotín, Popice - svazek obcí ze dne 18.6.2013
- vyjádření Obec Popovice ze dne 27.5.2013
- stanovisko Obec Hrušovany u Brna ze dne 30.5.2013 č.j.OHR 0750/2013-HT
- vyjádření KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 16.5.2013 č.j. KHSJM 20622/2013/BV/HOK
- vyjádření Správa a údržba silnic JMK, oblast Břeclav ze dne 29.4.2013 zn.5671/2013

- vyjádření NAVOS, a.s., Kroměříž ze dne 31.5.2013
- vyjádření Brněnské komunikace, a.s., Brno ze dne 6.6.2013 zn. 3100-Se-1203/13
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 12.6.2013 zn. PM0 23325/2013-203/Fi
- závazné stanovisko Vojenská ubytovací a stavebná správa Brno ze dne 19.6.2013 č.j.1816/2013-1383-ÚP-BR
- vyjádření VaK Břeclav a.s., ze dne 21.6.2013 pod zn. POZ -2013-002097 a 9.4.2013 č.j.POZ-2013-001159
- vyjádření E ON ČR s.r.o., České Budějovice ze dne 17.6.2013 pod zn. Z0344/12066354/3610080175
- vyjádření České dráhy, a.s. Brno ze dne 3.6.2013 zn. 1463/13-RSM-45/13
- vyjádření SŽDC, s.o., Praha generální ředitelství ze dne 31.5.2013 zn. 23466/2013-OZŘP
- vyjádření SŽDC, s.o., Praha TÚDC ze dne 31.5.2013 zn. 2315/2013-TÚDC
- vyjádření SŽDC, s.o., Praha ze dne 13.5.2013 pod zn. 5179/2013-SŽE
- vyjádření SŽDC, s.o., Praha, oblastní ředitelství Brno ze dne 24.5.2013 zn. 8431/2013 OŘ BNO-ÚT
- vyjádření SŽDC, s.o., Praha oblastní ředitelství Brno ze dne 23.5.2013 pod zn. 8333/2013-OŘ BNO-ÚRP, zn. 8333
- vyjádření Drážní úřad Olomouc, sekce stavební ze dne 2.7.2013 pod zn. MO-SOO0748/13-2/Se, DUCR -36094/13/De I

Stavební úřad zajistil vzájemný souladu předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozorňujeme na povinnosti vyplývající z památkového zákona:

1) Upozorňujeme, že se jedná o oblast s výskytem archeologických nálezů, proto je stavebník povinen již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit v časovém předstihu Archeologickému ústavu Akademie Věd ČR (dále jen AÚ AV ČR). AÚ AV ČR nebo jiné „oprávněné organizaci“ musí být umožněno provedení záchranného archeologického výzkumu (viz § 22 odst. 2 památkového zákona). Doporučujeme neprodleně konzultovat tento záměr s AÚ AV ČR.

2) Organizace provádějící terénní úpravy má povinnost nahlásit případné archeologické nálezy v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 památkového zákona a § 176 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavebnímu úřadu, nejbližšímu muzeu, AÚ AV ČR a orgánu státní památkové péče.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší :

– podle § 85 odst.1 písm. a) stavebního zákona žadateli – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha, IČO 70994234.

-podle § 85 odst.1 písm. b) – obec , na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, Obec Hrušovany u Brna , Masarykova 17 ,664 42 Hrušovany u Brna, Město Hustopeče, Dukelské nám 2/2,693 17 Hustopeče, Obec Ladná, Masarykova 119/60,691 46 Ladná, Město Lanžhot, Náměstí 177/2,691 51 Lanžhot, Město Modřice, náměstí Svobody 93,664 42 Modřice, Město Podivín, Masarykovo náměstí 180/20, 691 45 Podivín, Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Obec Popovice, Popovice 2,664 61 Rajhrad, Obec Pouzdřany, Hlavní 99, 691 26 Pouzdřany, Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, 601 67 Brno, Město Rajhrad, Masarykova 32,664 61 Rajhrad, Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, Město Velké Pavlovice, Náměstí 9.května 40, 691 06 Velké Pavlovice, Obec Vojkovice, Hrušovanská 214,667 01 Vojkovice, Obec Vranovice, Školní 1,691 25 Vranovice, Obec Zaječ, Školní 401,691 05 Zaječ, Obec Žabčice, Kopeček 4,664 63 Žabčice.

– podle § 85 odst.2 písm.a)- vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatel, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě :

Obec Žabčice, Kopeček 4,664 63 Žabčice, SIGNUM spol. s r.o., Nádražní 32/41, 693 01 Hustopeče, Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, Obec Zaječ, Školní 401,691 05 Zaječ, Obec Vojkovice, Hrušovanská 214,667 01 Vojkovice, Insolvenční a správcovská v.o.s., Šumavská 524/31,602 00 Brno České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222,110 15 Praha, SÚS JmK, p. o.k., oblast Břeclav, Lidická 132A,690 34 Břeclav, NAVOS, a.s., Čelakovského 1858, 767 16 Kroměříž, Brněnská komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, VUŠS, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno, Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav, E.ON Česká republika, s. r. o., F.A. Gerstnera 215/5, 370 49 České Budějovice, JMP DS, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, České dráhy, a.s., regionální správa majetku Brno, Kounicova 686/26,611 43 Brno, Drážní úřad, sekce stavební, Nerudova 1, 77900 Olomouc, SŽDC, s.o., TÚDC, Malletova 10/2363, 190 00 Praha, SŽDC, s.o., oblastní ředitelství, Kounicova 26, 611 43 Brno, Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,140 22 Praha, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

a.s., Soběšická 820/156, 638 001 Brno, Dial Telecom, a.s., Křížkova 36a/237, 186 00 Praha, TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K červenému dvoru 25a, 130 00 Praha, GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha, itself s.r.o., Pálavské náměstí 11, 628 0 Brno, Čeps,a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha.

-podle § 85 odst.2 písm.b) stavebního zákona

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

k.ú. Lanžhot:

p.č. st. 999, st.1300/1, st.1300/2, st.1551, st.1691, st.1692, st. 1693, 648/1, 648/2, 648/5, 648/6, 648/7, 648/8, 701/1, 716/3, 717/1, 729, 730/2, 731/2, 821/1, 840/1, 880, 2611/1, 2611/2, 2612/4, 2614, 3133/1, 3133/2, 3133/3, 3133/4, 3133/6

k.ú. Břeclav:

p.č. 3759/1, 3763/4, 3718/1

k.ú. Ladná:

p.č. 815/93, 3760/2, 438, 1163/4, 1163/5, 1164/5, 1168/1, 1168/2, 1168/3, 1168/4, 1168/5, 1168/6, 1168/7, 1168/8, 1168/9, 1168/10, 1168/11, 1168/12, 1168/13, 1168/14, 1168/15, 1168/16, 1168/17, 1169, 1170, 1215, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224/1, 1224/2, 1225, 1226/1, 1226/2, 1227, 1228/1, 1228/2, 1230, 1231, 1232/1, 1232/2, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238/1, 1238/2, 1239/1, 1239/2, 1240/1, 1240/2, 1240/3, 1240/4, 1241/1, 1241/2, 1242/1, 1242/2, 1243/1, 1243/2, 1243/3, 1243/3, 1243/5, 1244/1, 1244/2, 1244/3, 1244/4, 1245/1, 1245/2, 1246/1, 1246/2, 1246/3, 1274/1, 1247/2, 1247/3, 1247/4, 1248, 1249/1, 1249/2, 1249/3, 1249/4, 1249/5, 1249/6, 1250/1, 1250/2, 1250/3, 1250/4, 1250/5, 1251/1, 1251/2, 1251/3, 1251/4, 1251/5, 1252/1, 1252/2, 1252/3, 1252/4, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1253/4, 1253/5, 1254/1, 1254/2, 1254/3, 1254/4, 1254/5, 1255/1, 1255/2, 1255/3, 1255/4, 1255/5, 1256/1, 1256/2, 1256/3, 1256/4, 1257/1, 1257/2, 1257/3, 1257/4, 1257/5, 1258/1, 125/2, 1258/3, 1258/4, 1258/5, 1258/6, 1258/7, 1259/1, 1259/2, 1259/3, 1259/4, 1259/5, 1259/6, 1259/7, 1259/8, 1260, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 2049, 2213/1, 2818/34

k.ú. Podivín:

p.č.25, 95/1, 96/3, 99, 100/3, 101/1, 101/6, 2049, 2213/1, 2213/4, 2213/9, 2213/17, 2213/19, 2213/20, 2213/22, 2639/4, 2709/1, 2709/15, 2710/1, 2710/2, 2710/3, 2710/6, 2710/7, 2710/13, 2710/14, 2710/15, 2710/21, 2710/22, 2710/23, 2710/24, 2710/25, 2710/26, 2710/27, 2710/28, 2710/29, 2710/30, 2710/31, 2959/793

k.ú. Rakvice:

p.č. 4914 (Zaječí), 4857/17 (Zaječí), 452/1, 592, 599, 600, 607, 608, 615, 616/1, 616/2, 623/1, 624, 631, 632, 639/1, 640/1, 640/2, 647, 648, 655/1, 655/2, 656/1, 656/2, 663/1, 663/2, 664/1, 664/2, 671/1, 671/2, 672, 679, 680, 687/1, 687/2, 688/1, 688/2, 695, 696, 703, 704, 711/1, 711/2, 712/1, 712/2, 719, 720/1, 720/2, 726/1, 727/1, 734/3, 825/1, 825/11, 825/12, 825/13, 825/14-až 54, 888, 892, 927/4, 927/5, 927/10, 927/19, 927/21, 927/23, 927/24, 931/6, 1117/3, 1271, 1608/1, 1621, 3003/5, 3003/168, 3003/518, 3006/96, 3006/144, 3006/145, 3008/8, 3014/1, 3014/2, 3182/21, 3182/61, 3186/15, 3813/1, 3814/2, 3816/1, 3820/3, 3823, 3843/88, 3853/1, 3862, 4621/1 (k.ú.V.Pavlovice), 4632/24 (k.ú. V.Pavlovice), 931/7, 1117/1, 3852/1, 3889, 3890, 3847/2, 1608/1, 3848, 4620/1 (k.ú. V.Pavlovice), 4620/2(k.ú. V.Pavlovice), 4619/53 (k.ú. V.Pavlovice)

k.ú. V. Pavlovice:

p.č.741, 4379/6, 4578/101, 4616/1, 4619/12, 4619/13, 4619/14, 4619/15, 4619/16, 4619/17, 4619/18, 4619/19, 4619/20, 4619/21, 4619/ 22, 4619/23, 4619/24, 4619/25, 4619/26, 4619/27, 4619/28, 4619/291, 4619/30, 4619/31, 4619/32, 4619/33, 4619/34, 4619/54, 4621/1, 4694/2, 732/1, 734, 735, 736, 737, 738/1, 739, 740, 741, 4379/1, 4379/12

k.ú. Zaječí:

p. č. 4854/8, 4854/15, st. 502/1, st. 504/2, st. 504/3, st. 504/4, st. 505, st. 507, st. 598, st. 683, st. 897, st. 899, 4854/1, 4854/5, 4854/6, 4854/17, 5001/19, 5001/20, 5001/21, 5001/22, 5001/53, 5001/80, 5002/2, 5002/5, 5002/6, 5008/50, 5008/51, 5008/52, 5008/53, 5008/54, 5008/55, 5008/56, 5008/57, 5008/58, 5008/59, 5008/62, 5060/6, 5065/18, 5898, 6031, 6330, 5001/90, 3820/3 (Rakvice), 5065/18, 4854/17, 5065/4, 5065/8, 5065/9, 5065/10, 5065/11, 5065/13, 5065/14, 5065/15, 5065/16, 5065/17, 5065/30, 5065/34, 5065/74, 5065/75, 5065/88, 5065/128, 5065/178, 3824/2(k.ú. Rakvice)

k.ú. Hustopeče u Brna:

p.č.1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249/2, 1249/22, 1249/23, 1249/24, 1249/25, 1249/26, 1249/27, 1249/28, 1249/29, 1249/30, 1249/31, 1249/32, 1249/33, 1249/34, 1249/35, 1249/36, 1249/37, 1249/38, 1249/39, 1249/40, 1249/41, 1249/42, 1249/43, 1249/44, 1249/45, 1249/46, 1249/47, 1249/48, 1249/49, 1249/50, 1249/51, 1249/52, 1249/53, 1249/57, 1249/58, 1249/59, 1249/64, 1249/65, 1249/77, 1249/78, 1250/2, 1250/3, 1250/4, 1250/5, 1251/2, 1255/1, 1255/3, 1256/1, 1256/3, 1259, 1260/1, 1260/2, 1261/1, 1261/5, 1261/6, 3144/1, 3144/4, 3144/5, 3146, 3149, 3150, 3151/4, 3160/2, 3160/3, 3160/5, 3160/6, 3160/12, 3160/13, 3160/14, 3160/15, 3162/1, 3162/3, 3163, 3165, 4815, 4827/4, 4827/6, 4831, 4707/2, 4707/5, 4707/10, 4710/1, 4710/2, 4712/6, 4714, 4716/2, 4716/3, 4723/1, 4727/9, 4727/23, 4727/43, 4727/44, 4727/67, 4707/3, 4707/6, 4707/13, 4859/22, 1896 (k.ú.Šakvice), 4665, 4666, 4668/1, 4668/2, 4668/6, 4669/3, 4684/3, 4687, 4695/10, 4707/12, 4859/4, 4859/5, 4859/6, 4859/7, 4859/8, 4859/9,

4859/10, 2908 (k.ú.Popice), 1944 (k.ú.Šakvice), 1945 (k.ú. Šakvice), 1947 (k.ú.Šakvice), 1646 (k.ú.Strachotín), 1932 (k.ú.Strachotín), 1934 (k.ú.Strachotín), 1935 (k.ú.Strachotín), 1936 (k.ú.Strachotín), 1969 (k.ú.Strachotín), 1249/1, 4754/118, 4765/1, 4768/1, 4768/4, 4769, 4770, 4772/7, 4772/9, 4772/10, 4772/11, 4772/13, 4773/2, 4827/32, 4830, 4834, 4837, 4841/1, 8418/1, 8419/1, 8420/1, 1026/2 (k.ú.Starovičky), 1026/3 (k.ú.Starovičky), 1026/12 (k.ú. Starovičky), 4851, 4860, 4882, 220/1 (k.ú.Šakvice), 4707/2, 4707/5, 4713, 4859/19, 4707/3, 4740/19, 4754/99, 4754/111, 4754/112, 4754/113, 4754/114, 4754/115, 4754/116, 4754/118, 4761/1, 4763/1, 4763/2, 4859/21, 8390, 8391, 8392, 1819/2 (k.ú. Šakvice), 4859/20

k.ú. Popice:

p.č.st. 2694, st. 3114, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2589, 2654, 2655, 2658, 2660, 2661, 2688, 2689, 2692, 2693, 2695, 2714, 2718, 2719, 2720, 2760, 2761, 2762, 2763, 2766, 2823, 2825/1, 2825/3, 2825/4, 2825/5, 2825/6, 2827, 2828, 2829, 2831, 2834, 2843, 2860, 2861, 2863, 2864, 2907, 2919, 2953, 3003, 3054, 3106, 2162 (k.ú.Pouzďřany), 2163 (k.ú.Pouzďřany), 2413 (k.ú.Pouzďřany), 2491 (k.ú.Pouzďřany), 2492 (k.ú.Pouzďřany), st. 404/1, st. 569, 5/5, 5/7, 5/9, 5/10, 5/11, 5/39, 1230/1, 1230/2, 1230/3, 1230/4, 1230/5, 1230/6, 1230/7, 1230/8, 1230/9, 1230/10, 1230/11, 1230/20, 1230/21, 1230/22, 1230/23, 1377, 1020, 1022, 2908 (k.ú.Hustopeče u Brna), 4666 (k.ú.Hustopeče u Brna), 4859/11 (k.ú.Hustopeče u Brna), 1646 (k.ú.Strachotín)

k.ú. Pouzďřany:

p.č.2651 (Popice), 2020, 2120, 2124, 2125, 2127, 2128, 2157, 2159, 2160, 2161, 2163, 2303, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 3120, 3121, 3122, 3123, 3138, 3140, 3162, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 668/1, 668/2, 669/1, 669/5, 835/1, 1523/3, 1952/2

k.ú. Vranovice nad Svratkou:

p.č.2565/66, st. 183/4, st. 215/1, st. 215/2, st. 215/3, st. 215/4, st. 224, st. 226, st. 227, st. 238, st. 245, st. 264, st. 268, st. 305, st. 308, st. 909, st. 1008, st. 1009, st. 1010, st. 1011, 45/2, 46/2, 46/3, 47/2, 47/3, 220, 265, 266, 269, 270/3, 270/4, 270/5, 270/6, 273/1, 273/2, 273/3, 280/1, 280/2, 280/3, 280/4, 280/5, 280/6, 280/7, 280/8, 280/9, 280/10, 280/11, 280/15, 280/16, 281, 310/1, 313/1, 337, 394/1, 394/2, 394/6, 396/1, 396/2, 401/1, 401/5, 401/6, 401/7, 401/8, 401/9, 401/10, 401/13, 401/14, 401/33, 401/35, 402/17, 754/1, 1090/3, 2537/1, 2537/2, 2542/1, 2545/1, 2545/2, 2552/9, 2553/1, 2564/3, 2564/9, 2564/15, 2564/33, 2564/34, 2565/3, 2565/4, 2565/9, 2565/10, 2565/11, 2565/16, 2565/38, 2565/40, 2565/52, 2565/53, 2565/67, 2565/74, 2565/75, 2565/76, 2565/80, 2565/81, 2565/83, 2565/96, 2565/97, 2565/126, 2565/128, 2837/1, 2837/2, 2837/5, 2841, 2843, 786/1, 786/2, 793/1, 793/2, 793/3, 793/4, 793/5, 793/6, 793/7, 793/13, 797/4, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 798/7, 801/1, 801/2, 802/1, 802/3, 934/1, 934/32, 934/34, 941/2, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957/1, 958/2, 958/3, 958/6, 959/2, 959/5, 959/6, 959/7, 959/8, 959/9, 961/4, 961/5, 961/6, 962/1, 964/1, 964/2, 965/2, 965/3, 966/1, 966/2, 967/1, 967/2, 968/1, 969/3, 969/4, 969/5, 969/6, 970/1, 971/2, 971/3, 971/4, 972, 973, 974, 975, 993/1, 994, 1025/5, 1042/2, 1042/25, 1042/26, 1042/27, 1042/28, 1042/29, 1042/34, 1042/40, 1042/45, 1042/46, 1042/47, 1042/48, 1042/49, 1042/50, 1042/51, 1042/68, 1042/71, 1059/2, 1064/2, 1065/2, 1069/1, 1070/1, 1071/1, 1072/2, 1073/6, 1073/7, 1074/1, 1074/3, 1074/4, 1075/1, 1076/1, 1077/2, 1079/1, 1081/1, 1082/1, 1083/1, 1083/2, 1084/1, 1084/2, 1085/1, 1086/1, 1086/2, 1086/6, 1087/1, 1150/2, 1151, 1154/1, 1154/2, 1155, 1158/1, 1158/2, 1158/3, 1158/4, 1159/1, 1162/3, 1162/6, 1163/2, 1165/2, 1608/5, 1608/6, 1608/16, 1608/17, 1608/18, 1608/66, 1608/94, 1608/95, 1608/96, 1608/97, 1608/98, 1608/99, 1608/100, 1608/101, 1608/102, 1608/258, 1608/327, 1608/365, 1608/367, 1608/368, 1608/372, 1608/381, 1608/467, 1608/468, 1608/470, 1608/472, 1608/474, 1608/477, 1608/480, 1608/487, 1608/491, 1608/492, 1608/494, 1608/496, 1608/497, 1608/498, 1608/499, 1608/500, 1608/501, 1608/502, 1608/503, 1608/504, 1608/505, 1608/506, 1608/507, 1608/508, 1608/509, 1608/510, 1608/511, 1608/512, 2545/2, 245/3, 2547/2, 2843

k.ú. Žabčice:

p.č.581/7, 627, 655, 657, 663, 665/1, 665/2, 665/3, 666, 667/1, 667/2, 691, 692, 723/1, 815/1, 998/1, 998/2, 1000/1, 1000/3, 1000/11, 1000/13, 1000/14, 1000/15, 1000/16, 1000/22, 1022/1, 1027/7, 1027/14, 1130, 526/64 (k.ú.Přisnotice), 961 (k.ú.Přisnotice), 962/1 (k.ú.Přisnotice), 651/1 (k.ú.Unkovice), 665/1 (k.ú.Unkovice), 415/1, 415/2, 415/3, 415/4, 415/6, 557, 559/1, 559/2, 561/1, 561/2, 561/3, 561/4, 561/5, 561/6, 561/7, 561/8, 561/9, 561/10, 561/11, 561/12, 572, 574, 576, 578, 580, 625/1, 625/2, 625/3, 626, 627, 1023/1, 1023/2, 1023/3, 1026, 1027/1, 1027/3, 1027/5, 1028, 1095/2, 1095/8, 1097/1, 1127/1, 1127/2, 1127/4, 1128, 1129, 1131, 1132, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1133/5, 1133/6, 1133/7, 1133/8, 1133/9, 1133/10, 1133/11, 1133/12, 1133/13, 1133/14, 1133/15, 1133/16, 1133/17, 1133/18, 1133/19, 1133/20, 1133/21, 1133/22, 1133/23, 1133/24, 1133/25, 1133/26, 1133/27, 1133/28, 1145/1, 1146/1, 1272/14, 1272/15, 1273/1, 1273/2, 1319/31, 1353/3, 1353/4

k.ú. Hrušovany u Brna:

p.č.861/2, 863/1, 841/1, 842/1, 843/1, 843/2, 844, 2026/1, 532, 533, 534, 574/1, 574/4, 577/2, 577/3, 577/4, 577/5, 577/12, 577/13, 577/15, 577/16, 577/17, 577/18, 577/20, 577/22, 577/24, 577/26, 577/28, 577/30, 578, 753/1, 826/1, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861/1, 861/2, 862/1, 862/3, 862/4, 862/10, 862/11, 865, 866, 867, 868, 944, 945, 1269/1, 1270/1, 1272, 1274, 1275/1, 1275/2, 1276/1, 1278/1, 1278/2, 1278/5, 1280, 1281/1, 1282/1, 1283/1,

1284, 1285, 1286, 1287, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1311/1, 1311/2, 1311/3, 2026/1, 862/4, 469/3, 510, 511, 513, 515, 519/1, 519/2, 520/1, 521, 524, 526, 528, 530, 531/9, 872, 874, 943

k.ú. Vojkovice u Židlochovic:

p.č.220, 221, 224/5, 228, 231, 234, 237, 240, 243, 246, 249, 252, 255, 258, 263, 267/1, 268/1, 269/2, 271/1, 272/1, 509, 679/9, 762, 1449/1, 494/1 (k.ú.Holasice), 673/2 (k.ú.Holasice), 712/2 (k.ú.Holasice), 601/3, 601/5, 601/10, 601/29, 601/30, 601/31, 601/32, 601/33, 601/34, 601/35, 601/36, 601/38, 602/1, 602/21, 647/11, 648/1, 648/2, 681/2, 681/3, 681/4, 681/5, 681/6, 764, 766/3, 1449/1, 1450/2, 1450/8, 1450/107, 1450/108, 1475, 603/4, 604/14, 604/15, 614/17, 614/18, 682/1, 682/13, 683, 711/1, 712, 508, 762

k.ú. Rajhrad:

p.č.1074/1, 228 (k.ú.Holasice), 494/1 (k.ú.Holasice), 325 (k.ú.Popovice u Rajhradu), 326 (k.ú.Popovice u Rajhradu), 333/36 (k.ú.Popovice u Rajhradu), 336 (k.ú.Popovice u Rajhradu), 988, 991, 993, 994/1, 996, 997, 998/1, 1000, 1033, 1034/1, 1034/2, 1035/1, 1036/1, 1041, 1042, 1043, 1048/5, 1049, 1050/1, 1050/2, 1052, 1053, 1055, 1071/1, 1071/2, 1072, 1073, 1074/1, 1075, 1081/1, 1083/1, 1083/2, 1086, 1088, 1090/1, 1090/2, 1092, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1112, 1113, 1114/1, 1115, 1116/4, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157/1, 1157/86, 1157/89, 1157/88, 1157/89, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1217/1, 1217/3, 1220, 1221, 1266, 1267, 1268, 1311, 1345/1, 1392, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1403/1, 1403/2, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1413, 1414, 1416, 1417, 1418, 1481/1, 1481/4, 1486/1, 1488, 1490, 1492, 1494, 1496/1, 1496/2, 1498, 1500, 1502, 1504, 1506, 1508, 1510, 1512, 1514, 1516, 1518, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1540

k.ú. Popovice u Rajhradu:

p.č.1608/14 (k.ú.Modřice), 2165/1 (k.ú.Modřice), 260, 262, 263/1, 288/7, 288/14, 289, 290, 291, 292, 293/1, 294, 295, 298/1, 298/2, 299/1, 299/15, 326, 327/3, 330, 333/34, 333/35, 333/36, 334, 1116/1, 1152, 1154, 1875

k.ú. Modřice:

p.č. 470 (k.ú.Přízřenice), 475 (k.ú.Přízřenice), 931/2 (k.ú.Přízřenice), 931/3 (k.ú.Přízřenice), 496/4, 496/5, 496/12, 496/18, 541/1, 561/6, 561/30, 912, 914, 992/5, 992/6, 1045, 1047, 1048, 1050/1, 1051, 1053/1, 1055, 1056/1, 1057, 1060, 1061, 1064, 1065, 1068, 1069, 1072, 1073, 1076, 1077, 1080, 1081, 1084, 1085, 1088, 1089, 1092, 1093, 1097, 1098, 1099, 1102, 1103, 1106, 1107/2, 1110, 1111/1, 1111/2, 1113/1, 1113/2, 1114, 1116, 1118/1, 1120/1, 1120/2, 1122/1, 1124, 1127, 1128, 1131/1, 1132/1, 1132/2, 1137/2, 1148/1, 1148/20, 1148/24, 1148/25, 1148/26, 1148/28, 2036, 2038, 2045/16, 2053/1, 2053/20, 2053/22, 2053/26, 2053/36, 2053/39, 2053/40, 2053/41, 2055, 2165/1, 2165/2, 2165/3, 2165/4, 2165/6, 2165/12, 2165/14, 2165/15, 2165/18, 2175, 2165/5

k.ú. Přízřenice:

p.č.483/63, 483/71, 483/75, 483/79, 835/31, 931/1, 470, 475, 483/84, 496, 498/1, 835/2, 931/1, 931/2, 1148/28, 2165/5

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením dotčena.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává potřebnými počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout jen výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání je proti odůvodnění nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst.1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Růžena Vondráčková
vedoucí stavebního úřadu MěÚ Hustopeče

Přílohy :
ověření situační výkres v měř. 1 : 50 000

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Na MěÚ Hustopeče také způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
(počátek lhůty pro doručení se počítá ode dne vyvěšení na úřední desce MěÚ Hustopeče)

Vyvěšeno dne **20-11-2013** MĚSTO PODIVÍN 2013 / JARAL Sejmuto dne **23.12.2013**

Vyvěšeno v elektronické podobě dne **20.11.2013**

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží:

Účastníci řízení

Účastník podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČO 70994234
v zastoupení SUDOP Brno, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 26 Brno, IČO 44960417

Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Obec Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 42 Hrušovany u Brna

Město Hustopeče, Dukelské nám 2/2, 693 17 Hustopeče

Obec Ladná, Masarykova 119/60, 691 46 Ladná

Město Lanžhot, Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot

Město Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

Město Podivín, Masarykovo náměstí 180/20, 691 45 Podivín

Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice

Obec Popovice, Popovice 2, 664 61 Rajhrad

Obec Pouzdrány, Hlavní 99, 691 26 Pouzdrány

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, 601 67 Brno

Město Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice

Město Velké Pavlovice, Náměstí 9.května 40, 691 06 Velké Pavlovice

Obec Vojkovice, Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice

Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice

Obec Zaječí, Školní 401, 691 05 Zaječí

Obec Žabčice, Kopeček 4, 664 63 Žabčice

těmto účastníkům se oznámení doručuje jednotlivě**účastníci podle § 85 odst. 2 bod a) stavebního zákona:**

Obec Žabčice, Kopeček 4, 664 63 Žabčice

SIGNUM spol. s r.o., Nádražní 32/41, 693 01 Hustopeče

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice

Obec Zaječí, Školní 401, 691 05 Zaječí

Obec Vojkovice, Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice

Insolvenční a správcovská v.o.s., Šumavská 524/31, 602 00 Brno

České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha

SÚS JmK, p. o.k., oblast Břeclav, Lidická 132A, 690 34 Břeclav

NAVOS, a.s., Čelakovského 1858, 767 16 Kroměříž

Brněnská komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

VUSS, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

E.ON Česká republika, s. r. o., F.A. Gerstnera 215/5, 370 49 České Budějovice

JMP DS, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

České dráhy, a.s., regionální správa majetku Brno, Kounicova 686/26, 611 43 Brno

Železniční úřad, sekce stavební, Nerudova 1, 77900 Olomouc

SŽDC, s.o., TÚDC, Malletova 10/2363, 190 00 Praha

SŽDC, s.o., oblastní ředitelství, Kounicova 26, 611 43 Brno
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 001 Brno
Dial Telecom, a.s., Křížkova 36a/237, 186 00 Praha
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K červenému dvoru 25a, 130 00 Praha
GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha
itself s.r.o., Pálavské náměstí 11, 628 0 Brno
Čeps, a.s., Elektrárnská 774/2, 101 52 Praha
těmto účastníkům se oznámení doručuje jednotlivě

účastníci podle § 85 odst. 2 bod b) stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitosti

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

k.ú. Lanžhot:

p.č. st. 999, st.1300/1, st.1300/2, st.1551, st.1691, st.1692, st. 1693, 648/1, 648/2, 648/5, 648/6, 648/7, 648/8, 701/1, 716/3, 717/1, 729, 730/2, 731/2, 821/1, 840/1, 880, 2611/1, 2611/2, 2612/4, 2614, 3133/1, 3133/2, 3133/3, 3133/4, 3133/6

k.ú. Břeclav:

p.č. 3759/1, 3763/4, 3718/1

k.ú. Ladná:

p.č. 815/93, 3760/2, 438, 1163/4, 1163/5, 1164/5, 1168/1, 1168/2, 1168/3, 1168/4, 1168/5, 1168/6, 1168/7, 1168/8, 1168/9, 1168/10, 1168/11, 1168/12, 1168/13, 1168/14, 1168/15, 1168/16, 1168/17, 1169, 1170, 1215, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224/1, 1224/2, 1225, 1226/1, 1226/2, 1227, 1228/1, 1228/2, 1230, 1231, 1232/1, 1232/2, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238/1, 1238/2, 1239/1, 1239/2, 1240/1, 1240/2, 1240/3, 1240/4, 1241/1, 1241/2, 1242/1, 1242/2, 1243/1, 1243/2, 1243/3, 1243/3, 1243/5, 1244/1, 1244/2, 1244/3, 1244/4, 1245/1, 1245/2, 1246/1, 1246/2, 1246/3, 1274/1, 1274/2, 1274/3, 1274/4, 1248, 1249/1, 1249/2, 1249/3, 1249/4, 1249/5, 1249/6, 1250/1, 1250/2, 1250/3, 1250/4, 1250/5, 1251/1, 1251/2, 1251/3, 1251/4, 1251/5, 1252/1, 1252/2, 1252/3, 1252/4, 1253/1, 1253/2, 1253/3, 1253/4, 1253/5, 1254/1, 1254/2, 1254/3, 1254/4, 1254/5, 1255/1, 1255/2, 1255/3, 1255/4, 1255/5, 1256/1, 1256/2, 1256/3, 1256/4, 1257/1, 1257/2, 1257/3, 1257/4, 1257/5, 1258/1, 1258/2, 1258/3, 1258/4, 1258/5, 1258/6, 1258/7, 1259/1, 1259/2, 1259/3, 1259/4, 1259/5, 1259/6, 1259/7, 1259/8, 1260, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 2049, 2213/1, 2818/34

k.ú. Podivín:

p.č.25, 95/1, 96/3, 99, 100/3, 101/1, 101/6, 2049, 2213/1, 2213/4, 2213/9, 2213/17, 2213/19, 2213/20, 2213/22, 2639/4, 2709/1, 2709/15, 2710/1, 2710/2, 2710/3, 2710/6, 2710/7, 2710/13, 2710/14, 2710/15, 2710/21, 2710/22, 2710/23, 2710/24, 2710/25, 2710/26, 2710/27, 2710/28, 2710/29, 2710/30, 2710/31, 2959/793

k.ú. Rakvice:

p.č. 4914 (Zaječí), 4857/17 (Zaječí), 452/1, 592, 599, 600, 607, 608, 615, 616/1, 616/2, 623/1, 624, 631, 632, 639/1, 640/1, 640/2, 647, 648, 655/1, 655/2, 656/1, 656/2, 663/1, 663/2, 664/1, 664/2, 671/1, 671/2, 672, 679, 680, 687/1, 687/2, 688/1, 688/2, 695, 696, 703, 704, 711/1, 711/2, 712/1, 712/2, 719, 720/1, 720/2, 726/1, 727/1, 734/3, 825/1, 825/11, 825/12, 825/13, 825/14-až 54, 888, 892, 927/4, 927/5, 927/10, 927/19, 927/21, 927/23, 927/24, 931/6, 1117/3, 1271, 1608/1, 1621, 3003/5, 3003/168, 3003/518, 3006/96, 3006/144, 3006/145, 3008/8, 3014/1, 3014/2, 3182/21, 3182/61, 3186/15, 3813/1, 3814/2, 3816/1, 3820/3, 3823, 3843/88, 3853/1, 3862, 4621/1 (k.ú. V.Pavlovice), 4632/24 (k.ú. V.Pavlovice), 931/7, 1117/1, 3852/1, 3889, 3890, 3847/2, 1608/1, 3848, 4620/1 (k.ú. V.Pavlovice), 4620/2 (k.ú. V.Pavlovice), 4619/53 (k.ú. V.Pavlovice)

k.ú. V. Pavlovice:

p.č.741, 4379/6, 4578/101, 4616/1, 4619/12, 4619/13, 4619/14, 4619/15, 4619/16, 4619/17, 4619/18, 4619/19, 4619/20, 4619/21, 4619/ 22, 4619/23, 4619/24, 4619/25, 4619/26, 4619/27, 4619/28, 4619/291, 4619/30, 4619/31, 4619/32, 4619/33, 4619/34, 4619/54, 4621/1, 4694/2, 732/1, 734, 735, 736, 737, 738/1, 739, 740, 741, 4379/1, 4379/12

k.ú. Zaječí:

p. č. 4854/8, 4854/15, st. 502/1, st. 504/2, st. 504/3, st. 504/4, st. 505, st. 507, st. 598, st. 683, st. 897, st. 899, 4854/1, 4854/5, 4854/6, 4854/17, 5001/19, 5001/20, 5001/21, 5001/22, 5001/53, 5001/80, 5002/2, 5002/5, 5002/6, 5008/50, 5008/51, 5008/52, 5008/53, 5008/54, 5008/55, 5008/56, 5008/57, 5008/58, 5008/59, 5008/62, 5060/6, 5065/18, 5898, 6031, 6330, 5001/90, 3820/3 (Rakvice), 5065/18, 4854/17, 5065/4, 5065/8, 5065/9, 5065/10, 5065/11, 5065/13, 5065/14, 5065/15, 5065/16, 5065/17, 5065/30, 5065/34, 5065/74, 5065/75, 5065/88, 5065/128, 5065/178, 3824/2(k.ú. Rakvice)

k.ú. Hustopeče u Brna:

p.č.1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249/2, 1249/22, 1249/23, 1249/24, 1249/25, 1249/26, 1249/27, 1249/28, 1249/29, 1249/30, 1249/31, 1249/32, 1249/33, 1249/34, 1249/35, 1249/36, 1249/37, 1249/38, 1249/39, 1249/40, 1249/41, 1249/42, 1249/43, 1249/44, 1249/45, 1249/46, 1249/47, 1249/48, 1249/49,

1249/50, 1249/51, 1249/52, 1249/53, 1249/57, 1249/58, 1249/59, 1249/64, 1249/65, 1249/77, 1249/78, 1250/2, 1250/3, 1250/4, 1250/5, 1251/2, 1255/1, 1255/3, 1256/1, 1256/3, 1259, 1260/1, 1260/2, 1261/1, 1261/5, 1261/6, 3144/1, 3144/4, 3144/5, 3146, 3149, 3150, 3151/4, 3160/2, 3160/3, 3160/5, 3160/6, 3160/12, 3160/13, 3160/14, 3160/15, 3162/1, 3162/3, 3163, 3165, 4815, 4827/4, 4827/6, 4831, 4707/2, 4707/5, 4707/10, 4710/1, 4710/2, 4712/6, 4714, 4716/2, 4716/3, 4723/1, 4727/9, 4727/23, 4727/43, 4727/44, 4727/67, 4707/3, 4707/6, 4707/13, 4859/22, 1896 (k.ú.Šakvice), 4665, 4666, 4668/1, 4668/2, 4668/6, 4669/3, 4684/3, 4687, 4695/10, 4707/12, 4859/4, 4859/5, 4859/6, 4859/7, 4859/8, 4859/9, 4859/10, 2908 (k.ú.Popice), 1944 (k.ú.Šakvice), 1945 (k.ú.Šakvice), 1947 (k.ú.Šakvice), 1646 (k.ú.Strachotín), 1932 (k.ú.Strachotín), 1934 (k.ú.Strachotín), 1935 (k.ú.Strachotín), 1936 (k.ú.Strachotín), 1969 (k.ú.Strachotín), 1249/1, 4754/118, 4765/1, 4768/1, 4768/4, 4769, 4770, 4772/7, 4772/9, 4772/10, 4772/11, 4772/13, 4773/2, 4827/32, 4830, 4834, 4837, 4841/1, 8418/1, 8419/1, 8420/1, 1026/2 (k.ú.Starovičky), 1026/3 (k.ú.Starovičky), 1026/12 (k.ú. Starovičky), 4851, 4860, 4882, 220/1 (k.ú.Šakvice), 4707/2, 4707/5, 4713, 4859/19, 4707/3, 4740/19, 4754/99, 4754/111, 4754/112, 4754/113, 4754/114, 4754/115, 4754/116, 4754/118, 4761/1, 4763/1, 4763/2, 4859/21, 8390, 8391, 8392, 1819/2 (k.ú.Šakvice), 4859/20

k.ú. Popice:

p.č.st. 2694, st. 3114, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2589, 2654, 2655, 2658, 2660, 2661, 2688, 2689, 2692, 2693, 2695, 2714, 2718, 2719, 2720, 2760, 2761, 2762, 2763, 2766, 2823, 2825/1, 2825/3, 2825/4, 2825/5, 2825/6, 2827, 2828, 2829, 2831, 2834, 2843, 2860, 2861, 2863, 2864, 2907, 2919, 2953, 3003, 3054, 3106, 2162 (k.ú.Pouzďany), 2163 (k.ú.Pouzďany), 2413 (k.ú.Pouzďany), 2491 (k.ú.Pouzďany), 2492 (k.ú.Pouzďany), st. 404/1, st. 569, 5/5, 5/7, 5/9, 5/10, 5/11, 5/39, 1230/1, 1230/2, 1230/3, 1230/4, 1230/5, 1230/6, 1230/7, 1230/8, 1230/9, 1230/10, 1230/11, 1230/20, 1230/21, 1230/22, 1230/23, 1377, 1020, 1022, 2908 (k.ú.Hustopeče u Brna), 4666 (k.ú.Hustopeče u Brna), 4859/11 (k.ú.Hustopeče u Brna), 1646 (k.ú.Strachotín)

k.ú. Pouzďany:

p.č.2651 (Popice), 2020, 2120, 2124, 2125, 2127, 2128, 2157, 2159, 2160, 2161, 2163, 2303, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 3120, 3121, 3122, 3123, 3138, 3140, 3162, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 668/1, 668/2, 669/1, 669/5, 835/1, 1523/3, 1952/2

k.ú. Vranovice nad Svatkou:

p.č.2565/66, st. 183/4, st. 215/1, st. 215/2, st. 215/3, st. 215/4, st. 224, st. 226, st. 227, st. 238, st. 245, st. 264, st. 268, st. 305, st. 308, st. 909, st. 1008, st. 1009, st. 1010, st. 1011, 45/2, 46/2, 46/3, 47/2, 47/3, 220, 265, 266, 269, 270/3, 270/4, 270/5, 270/6, 273/1, 273/2, 273/3, 280/1, 280/2, 280/3, 280/4, 280/5, 280/6, 280/7, 280/8, 280/9, 280/10, 280/11, 280/15, 280/16, 281, 310/1, 313/1, 337, 394/1, 394/2, 394/6, 396/1, 396/2, 401/1, 401/5, 401/6, 401/7, 401/8, 401/9, 401/10, 401/13, 401/14, 401/33, 401/35, 402/17, 754/1, 1090/3, 2537/1, 2537/2, 2542/1, 2545/1, 2545/2, 2552/9, 2553/1, 2564/3, 2564/9, 2564/15, 2564/33, 2564/34, 2565/3, 2565/4, 2565/9, 2565/10, 2565/11, 2565/16, 2565/38, 2565/40, 2565/52, 2565/53, 2565/67, 2565/74, 2565/75, 2565/76, 2565/80, 2565/81, 2565/83, 2565/96, 2565/97, 2565/126, 2565/128, 2837/1, 2837/2, 2837/5, 2841, 2843, 786/1, 786/2, 793/1, 793/2, 793/3, 793/4, 793/5, 793/6, 793/7, 793/13, 797/4, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 798/7, 801/1, 801/2, 802/1, 802/3, 934/1, 934/32, 934/34, 941/2, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957/1, 958/2, 958/3, 958/6, 959/2, 959/5, 959/6, 959/7, 959/8, 959/9, 961/4, 961/5, 961/6, 962/1, 964/1, 964/2, 965/2, 965/3, 966/1, 966/2, 967/1, 967/2, 968/1, 969/3, 969/4, 969/5, 969/6, 970/1, 971/2, 971/3, 971/4, 972, 973, 974, 975, 993/1, 994, 1025/5, 1042/2, 1042/25, 1042/26, 1042/27, 1042/28, 1042/29, 1042/34, 1042/40, 1042/45, 1042/46, 1042/47, 1042/48, 1042/49, 1042/50, 1042/51, 1042/68, 1042/71, 1059/2, 1064/2, 1065/2, 1069/1, 1070/1, 1071/1, 1072/2, 1073/6, 1073/7, 1074/1, 1074/3, 1074/4, 1075/1, 1076/1, 1077/2, 1079/1, 1081/1, 1082/1, 1083/1, 1083/2, 1084/1, 1084/2, 1085/1, 1086/1, 1086/2, 1086/6, 1087/1, 1150/2, 1151, 1154/1, 1154/2, 1155, 1158/1, 1158/2, 1158/3, 1158/4, 1159/1, 1162/3, 1162/6, 1163/2, 1165/2, 1608/5, 1608/6, 1608/16, 1608/17, 1608/18, 1608/66, 1608/94, 1608/95, 1608/96, 1608/97, 1608/98, 1608/99, 1608/100, 1608/101, 1608/102, 1608/258, 1608/327, 1608/365, 1608/367, 1608/368, 1608/372, 1608/381, 1608/467, 1608/468, 1608/470, 1608/472, 1608/474, 1608/477, 1608/480, 1608/487, 1608/491, 1608/492, 1608/494, 1608/496, 1608/497, 1608/498, 1608/499, 1608/500, 1608/501, 1608/502, 1608/503, 1608/504, 1608/505, 1608/506, 1608/507, 1608/508, 1608/509, 1608/510, 1608/511, 1608/512, 2545/2, 245/3, 2547/2, 2843

k.ú. Žabčice:

p.č.581/7, 627, 655, 657, 663, 665/1, 665/2, 665/3, 666, 667/1, 667/2, 691, 692, 723/1, 815/1, 998/1, 998/2, 1000/1, 1000/3, 1000/11, 1000/13, 1000/14, 1000/15, 1000/16, 1000/22, 1022/1, 1027/7, 1027/14, 1130, 526/64 (k.ú.Přisnotice), 961 (k.ú.Přisnotice), 962/1 (k.ú.Přisnotice), 651/1 (k.ú.Unkovice), 665/1(k.ú.Unkovice), 415/1, 415/2, 415/3, 415/4, 415/6, 557, 559/1, 559/2, 561/1, 561/2, 561/3, 561/4, 561/5, 561/6, 561/7, 561/8, 561/9, 561/10, 561/11, 561/12, 572, 574, 576, 578, 580, 625/1, 625/2, 625/3, 626, 627, 1023/1, 1023/2, 1023/3, 1026, 1027/1, 1027/3, 1027/5, 1028, 1095/2, 1095/8, 1097/1, 1127/1, 1127/2, 1127/4, 1128, 1129, 1131, 1132, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1133/5, 1133/6, 1133/7, 1133/8, 1133/9, 1133/10, 1133/11, 1133/12, 1133/13, 1133/14, 1133/15, 1133/16, 1133/17, 1133/18, 1133/19,

1133/20, 1133/21, 1133/22, 1133/23, 1133/24, 1133/25, 1133/26, 1133/27, 1133/28, 1145/1, 1146/1, 1272/14, 1272/15, 1273/1, 1273/2, 1319/31, 1353/3, 1353/4

k.ú. Hrušovany u Brna:

p.č.861/2, 863/1, 841/1, 842/1, 843/1, 843/2, 844, 2026/1, 532, 533, 534, 574/1, 574/4, 577/2, 577/3, 577/4, 577/5, 577/12, 577/13, 577/15, 577/16, 577/17, 577/18, 577/20, 577/22, 577/24, 577/26, 577/28, 577/30, 578, 753/1, 826/1, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861/1, 861/2, 862/1, 862/3, 862/4, 862/10, 862/11, 865, 866, 867, 868, 944, 945, 1269/1, 1270/1, 1272, 1274, 1275/1, 1275/2, 1276/1, 1278/1, 1278/2, 1278/5, 1280, 1281/1, 1282/1, 1283/1, 1284, 1285, 1286, 1287, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1311/1, 1311/2, 1311/3, 2026/1, 862/4, 469/3, 510, 511, 513, 515, 519/1, 519/2, 520/1, 521, 524, 526, 528, 530, 531/9, 872, 874, 943

k.ú. Vojkovice u Židlochovic:

p.č.220, 221, 224/5, 228, 231, 234, 237, 240, 243, 246, 249, 252, 255, 258, 263, 267/1, 268/1, 269/2, 271/1, 272/1, 509, 679/9, 762, 1449/1, 494/1 (k.ú.Holasice), 673/2 (k.ú.Holasice), 712/2 (k.ú.Holasice), 601/3, 601/5, 601/10, 601/29, 601/30, 601/31, 601/32, 601/33, 601/34, 601/35, 601/36, 601/38, 602/1, 602/21, 647/11, 648/1, 648/2, 681/2, 681/3, 681/4, 681/5, 681/6, 764, 766/3, 1449/1, 1450/2, 1450/8, 1450/107, 1450/108, 1475, 603/4, 604/14, 604/15, 614/17, 614/18, 682/1, 682/13, 683, 711/1, 712, 508, 762

k.ú. Rajhrad:

p.č.1074/1, 228 (k.ú.Holasice), 494/1 (k.ú.Holasice), 325 (k.ú.Popovice u Rajhradu), 326 (k.ú.Popovice u Rajhradu), 333/36 (k.ú.Popovice u Rajhradu), 336 (k.ú.Popovice u Rajhradu), 988, 991, 993, 994/1, 996, 997, 998/1, 1000, 1033, 1034/1, 1034/2, 1035/1, 1036/1, 1041, 1042, 1043, 1048/5, 1049, 1050/1, 1050/2, 1052, 1053, 1055, 1071/1, 1071/2, 1072, 1073, 1074/1, 1075, 1081/1, 1083/1, 1083/2, 1086, 1088, 1090/1, 1090/2, 1092, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1112, 1113, 1114/1, 1115, 1116/4, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157/1, 1157/86, 1157/89, 1157/88, 1157/89, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1217/1, 1217/3, 1220, 1221, 1266, 1267, 1268, 1311, 1345/1, 1392, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1403/1, 1403/2, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1413, 1414, 1416, 1417, 1418, 1481/1, 1481/4, 1486/1, 1488, 1490, 1492, 1494, 1496/1, 1496/2, 1498, 1500, 1502, 1504, 1506, 1508, 1510, 1512, 1514, 1516, 1518, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1540

k.ú. Popovice u Rajhradu:

p.č.1608/14 (k.ú.Modřice), 2165/1 (k.ú.Modřice), 260, 262, 263/1, 288/7, 288/14, 289, 290, 291, 292, 293/1, 294, 295, 298/1, 298/2, 299/1, 299/15, 326, 327/3, 330, 333/34, 333/35, 333/36, 334, 1116/1, 1152, 1154, 1875

k.ú. Modřice:

p.č. 470 (k.ú.Přízřenice), 475 (k.ú.Přízřenice), 931/2 (k.ú.Přízřenice), 931/3 (k.ú.Přízřenice), 496/4, 496/5, 496/12, 496/18, 541/1, 561/6, 561/30, 912, 914, 992/5, 992/6, 1045, 1047, 1048, 1050/1, 1051, 1053/1, 1055, 1056/1, 1057, 1060, 1061, 1064, 1065, 1068, 1069, 1072, 1073, 1076, 1077, 1080, 1081, 1084, 1085, 1088, 1089, 1092, 1093, 1097, 1098, 1099, 1102, 1103, 1106, 1107/2, 1110, 1111/1, 1111/2, 1113/1, 1113/2, 1114, 1116, 1118/1, 1120/1, 1120/2, 1122/1, 1124, 1127, 1128, 1131/1, 1132/1, 1132/2, 1137/2, 1148/1, 1148/20, 1148/24, 1148/25, 1148/26, 1148/28, 2036, 2038, 2045/16, 2053/1, 2053/20, 2053/22, 2053/26, 2053/36, 2053/39, 2053/40, 2053/41, 2055, 2165/1, 2165/2, 2165/3, 2165/4, 2165/6, 2165/12, 2165/14, 2165/15, 2165/18, 2175, 2165/5

k.ú. Přízřenice:

p.č.483/63, 483/71, 483/75, 483/79, 835/31, 931/1, 470, 475, 483/84, 496, 498/1, 835/2, 931/1, 931/2, 1148/28, 2165/5

těmto účastníkům se oznámení doručuje veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

MěÚ Hustopeče, Odbor regionálního rozvoje, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MěÚ Hustopeče, Odbor životního prostředí, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Krajský úřad JmK – Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám.3/5, 601 82 Brno

Magistrát města Brna, OÚPR, Kounicova 67, 601 67 Brno

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství, Kounicova 67, 601 67 Brno

MěÚ Břeclav, Odbor životního prostředí, nám. T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

MěÚ Židlochovice, Odbor životního prostředí, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, pracoviště Nádraží 750, 667 01 Židlochovice

MěÚ Židlochovice, Odbor regionálního rozvoje, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, pracoviště Nádraží 750, 667 01 Židlochovice

MěÚ Židlochovice, Odbor dopravy, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, pracoviště Nádraží 750, 667 01 Židlochovice

MěÚ Židlochovice, Odbor územního plánování a stavební úřad, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, pracoviště Nádraží 750, 667 01 Židlochovice

MěÚ Pohořelice, Odbor životního prostředí , Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

MěÚ Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

MěÚ Šlapanice, Odbor životního prostředí, pracoviště Opuštěná 9/2, 657 70 Brno

VUSS, Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno

MěÚ Břeclav – odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu, Náměstí T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

MěÚ Velké Pavlovice, stavební úřad , Náměstí 9. Května 40, 691 06 Velké Pavlovice

MěÚ Pohořelice, odbor stavební, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

MěÚ Podivín, stavební úřad, Masarykovo nám. 180/22, 691 45 Podivín

MěÚ Židlochovice, odbor územního plánování a stavební úřad, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

MěÚ Rajhrad, stavební úřad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad

MěÚ Šlapanice, odbor výstavby, pracoviště Opuštěná 9/2, 657 70 Brno

ÚMČ Brno- jih, stavební úřad, Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno

Na vyvěšení: (následující obecní úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklém)

MěÚ Hustopeče, , Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče, KT

MěÚ Břeclav, nám. T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

OÚ Hrušovany u Brna, Masarykova 17 ,664 42 Hrušovany u Brna

OÚ Ladrná, Masarykova 119/60, 691 46 Ladrná

MěÚ Lanžhot, Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot

MěÚ Modřice , náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

MěÚ Podivín , Masarykovo náměstí 180/20, 691 45 Podivín

OÚ Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice

OÚ Popovice , Popovice 2, 664 61 Rajhrad

OÚ Pouzdrány, Hlavní 99, 691 26 Pouzdrány

ÚMČ Brno- jih, Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno

MěÚ Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad

OÚ Rakvice , Náměstí 22, 691 03 Rakvice

MěÚ Velké Pavlovice , Náměstí 9.května 40, 691 06 Velké Pavlovice

OÚ Vojkovice , Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice

OÚ Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice

OÚ Zaječí, Školní 401, 691 05 Zaječí

OÚ Žabčice, Kopeček 4, 664 63 Žabčice

OÚ Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice

OÚ Strachotín, Osvobození 87, 693 01 Strachotín

OÚ Starovičky, 693 01 Starovičky 43

OÚ Holasice, Václavská 29, 664 61 Holasice

OÚ Přisnotice, Vranovická 75, 664 63 Přisnotice

